

BASTUCK PRODUKT INFORMATION

AUSGABE 17/19 | 24.04.2019

KIA ProCeed CD GT 1.6 T-GDI ab Baujahr 2019

SPORTAUSPUFFANLAGE

Nach dem KIA Ceed CD haben wir uns nun auch dem KIA ProCeed CD GT angenommen. Das sportliche Top-Modell der Ceed-Baureihe besticht durch sportliche Details und eine dynamische Linienführung. Um die sportive Optik des Heck zu belassen, passt sich unsere Sportauspuffanlage dem vorhandenen Design an, sodass die „Twin“-Endrohre (Einfach-Endrohr 1 x 63 mm LH+RH, für Serienabgasklappe) in den serienmäßig vorgesehenen Blenden enden.

Des Weiteren gehören zwei Verbindungsrohre zur neuen Komplettanlage, die neben dem BASTUCK-typischen Sound auch eine deutliche Leistungssteigerung von 6,1 KW und 23,4 NM *) mit sich bringt. Auch eine Montage des Endschalldämpfers alleine ist möglich, dafür werden zwei Adapter, zwei Schellen und ein Befestigungskit benötigt.

Wenn ein zusätzlicher Leistungsschub gewünscht ist, kann ergänzend unser Performance Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!) für den KIA ProCeed CD GT 1.6 T-GDI verwendet werden. Durch seine speziell geformten Anschlusskonen ermöglicht er eine optimale Anströmung und somit eine ideale Leistungsausbeute. Ebenso erhältlich ist ein Ersatzrohr für den Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!).



- » Sportauspuffanlage mit ECE-Genehmigung
- » Leistungssteigerung um 6,1 KW und 23,4 NM *)
- » optional: Performance Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)



KIA/CE/CD-1P/GT

SCH68

KIA/CE/CD-2

KIA/CE/CD-FK

KIA/CE/CD-K/SB-GT



| KIA ProCeed CD GT ab 2019 | Sportauspuffanlage ab Katalysator | Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1x Ø 63 mm LH+RH |


*) Ref-Fzg.: KIA Ceed CD GT 150 KW / 6000 U/min., Eingangsmessung: 158,2 KW / 279,1 NM; Messung mit Sportauspuffanlage 164,3 KW / 302,5 NM, Steigerung um 6,1 KW / 23,4 NM (Motorisierung entspricht KIA ProCeed CD GT)

Komplettanlage (ab Katalysator) mit 1 Endrohrvariante	Ligne complète (après catalyseur) avec 1 variante de sortie	Complete system (behind catalytic converter) in 1 tailpipe variation	Sistema entero (a partir del catalizador) con 1 variante de tubo de escape
---	---	--	--

KIACE/CD-1P/GT



SCH68




KIACE/CD-2



KIACE/CD-FK



KIACE/CD-K/SB-GT



Endschalldämpfer + Adapter (als Ersatz für Serienschalldämpfer)

Silencieux arrière + Adaptateur (en remplacement du silencieux arrière d'origine)

Rear silencer + adaptor (replacing the original rear silencer)

Silenciador trasero + Adaptador (como sustituto del silenciador estándar)

SCH55



SCH63



KIACE/CD-FK




A63-55.5VW



KIACE/CD-AD



KIACE/CD-K/SB-GT





Twin
Ø 63 mm

Performance Katalysator/ Ersatzrohr für Katalysator	Catalyseur haute performance/ Tuyau de remplacement pour catalyseur haute performance	Performance catalyst/ Tube replacing high performance catalyst	Catalizador de rendimiento/ Tubo de sustitución para el catalizador de rendimiento
---	---	--	--

KIACE/CD-KAT/1.6L *




KIACE/CD-DP/1.6L *



* Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!
non homologué sur voie publique
not approved for use in public road traffic
no permitido para la circulación por las vías públicas!

Serien-Partikelfilter / Filtre à particules série
Series particulate filter / Filtro de partículas en serie



Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Piezas de fijación
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

SCH68



SCH63



SCH55



KIACE/CD-FK



0		70 mm		

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)	Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)
CD		e4*2007/46*1299*..		KIA ProCeed	
G4F/PI/Otto	1591	150/6000			

Hinweis:
Die Endschalldämpfer können auch alleine montiert werden.
Zur Montage benötigt man zusätzlich den Adapter A63-55.5VW, den Adapter KIA/CD-AD, die Schelle SCH55, die Schelle SCH63 und das BefestigungsKit KIA/CD-FK!

Remarque:
Il est aussi possible de monter les silencieux arrière seuls.
Afin de pouvoir les monter, il faut utiliser supplémentaiement l'adaptateur A63-55.5VW, l'adaptateur KIA/CD-AD, la collier SCH55, la collier SCH63 ainsi que le kit de fixation KIA/CD-FK!

Note:
The rear silencers can also be mounted alone.
In order to mount them, you additionally need the adaptor A63-55.5VW, the adaptor KIA/CD-AD, the clamp SCH55, the clamp SCH63 and the mounting kit KIA/CD-FK!

Nota:
También se puede montar los silenciadores traseros individualmente.
Para poder montarlos se debe utilizar adicionalmente el adaptador A63-55.5VW, el adaptador KIA/CD-AD, la abrazadera SCH55, la abrazadera SCH63 así como el juego de fijación KIA/CD-FK!

ProCeed CD GT 1.6 T-GDI

ab Bj. / après / después / 2019 onwards

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
KIACE/CD-KAT/1.6L	Performance Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Catalyseur performance (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Performance catalyst (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Catalizador de rendimiento para (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
KIACE/CD-DP/1.6L	Ersatzrohr für Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau remplaçant le catalyseur (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Pipe replacing the catalyst (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo que sustituye el catalizador (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
KIACE/CD-1P/GT KIA/CD-2	Verbindungsrohr vorne mitte	Tuyau de liaison avant central	Link pipe front central	Tubo de conexión delantero medio
A63-55.5VW	Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage Ø 55.5 mm	Adaptateur silencieux arrière à la ligne de série Ø 55.5 mm	Adaptor rear silencer on original system Ø 55.5 mm	Adaptador silenciador trasero al sistema de serie Ø 55.5 mm
KIACE/CD-AD	Adapter zur Montage Endschalldämpfer auf Serie	Adaptateur pour monter le silencieux arrière sur série	Adaptor to mount the rear silencer onto the original system	Adaptador para montar el silenciador trasero en el sistema original
Twin				
KIACE/CD-K/SB-GT	Endschalldämpfer mit 1x Ausgang Ø 63 mm LH+RH, für Serienabgas-klappe, für Serienheck-schürze	Silencieux arrière avec 1x sortie Ø 63 mm LH+RH, pour clapet d'échappement de série, pour jupe arrière de série	Rear silencer with 1x tail-pipe Ø 63 mm LH+RH, for the original exhaust flap, for series rear apron	Silenciador trasero con 1x tubo de escape Ø 63 mm LH+RH, para válvula de escape estándar, para faldón trasero de serie
KIACE/CD-FK	BefestigungsKit Verbindungsrohr zur Endschalldämpfer	Kit de montage tuyau de liaison sur silencieux arrière	Mounting kit link pipe to rear silencer	Kit de montaje tubo de conexión al silenciador trasero
SCH55 SCH63 SCH68	Auspuffschelle Edelstahl Ø 55-59 mm Ø 63-68 mm Ø 68-73 mm	Collier de montage inox Ø 55-59 mm Ø 63-68 mm Ø 68-73 mm	Stainless steel clamp Ø 55-59 mm Ø 63-68 mm Ø 68-73 mm	Abrazadera acero inoxidable Ø 55-59 mm Ø 63-68 mm Ø 68-73 mm