

BASTUCK PRODUIT INFORMATION

EDITION 16/19 | 16.04.2019

Opel Insignia B Grand Sport transmission intégrale, GSI inclus, à partir de 2018

LIGNE D'ÉCHAPPEMENT SPORT

Avec l'Insignia B Grand Sport, Opel a redéfini son modèle phare. Pour la berline à transmission intégrale et la GSI, l'athlète élégant de la série, un nouveau système d'échappement sport est disponible dès maintenant.

La ligne complète comprend un silencieux avant, un tuyau de raccordement et un silencieux arrière, disponible en une variante respectivement: Pour le Grand Sport, la version très sportive „Twin RACE S” avec ou sans clapet d'échappement et sortie simple LH+HR, Ø 100 mm (en design RACE), coupé obliquement à 30° est disponible. L'Insignia B Grand Sport GSI peut être équipé avec la version „twin” avec ou sans clapet d'échappement et sortie simple LH+RH avec un tube de sortie de Ø 63 mm, adapté au pare-chocs arrière de série.

Avec le montage du système d'échappement sportif BASTUCK, l'arrière de l'Insignia est non seulement amélioré visuellement, mais le moteur libère également une puissance supplémentaire de 3,2 KW *).

En plus du système d'échappement sportif, nous mettons en vente un tuyau de remplacement pour le silencieux avant (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sur piste!), et une télécommande (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sur piste!) pour les silencieux arrières avec clapet d'échappement.



Opel Insignia B Grand Sport GSI




Opel Insignia B Grand Sport

- » ligne d'échappement sport en option avec clapet d'échappement
- » avec homologation ECE
- » augmentation de puissance de jusqu'à: 3,2 KW *)



Opel Insignia B Grand Sport GSI



| Opel Insignia B Grand Sport GSI | Système d'échappement sportif après catalyseur | Silencieux arrière, avec télécommande, avec 1x sortie Ø 63 mm LH+RH pour pare-chocs arrière de série |

*) Véhicule de réf.: Opel Insignia B Grand Sport GSI 191 KW / 5500 tr / min, mesure en entrée: 179,1 KW 366,4 NM, mesure avec ligne d'échappement sport: 182,3 KW et 365,9 NM, augmentation de jusqu'à: 3,2 KW

Komplettanlage (ab Katalysator) mit 2 Endrohrvarianten	Ligne complète (après catalyseur) avec 2 variantes de sorties	Complete system (behind catalytic converter) in 2 tailpipe variations	Sistema entero (a partir del catalizador) con 2 variantes de tubo de escape
--	---	---	---

OLIS/GS-1



SCH68



OLIS/GS-2



OLIS/GS-K/Q...
OLIS/GS-T...

EXHAUST Page: **2**
VALVE CONTROL



Endschalldämpfer + Adapter (als Ersatz für den Serien Schalldämpfer)	Silencieux arrière + adaptateur (en remplacement du silencieux arrière d'origine)	Rear silencer + adaptor (replacing the original rear silencer)	Silenciador trasero + adaptador (como sustituto del silenciador estándar)
---	--	---	--

A70...VW
SCH68



OLIS/GS-2



SCH68



OLIS/GS-K/Q...
OLIS/GS-T...





Twin RACE S

Ø 100 mm
mit Abgasklappe
avec clapet d'échappement
with exhaust flap
con válvula de escape




Twin RACE S

Ø 100 mm

Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique - uniquement pour l'usage sportif!)	Tube replacing front silencer (This article is not approved for use in public road traffic - exclusive use for racing purposes!)	Tubo de sustitución para el silenciador delantero (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas - unica- mente para el automovilismo!)
---	---	--	---




OLIS/GS-1P



Twin

Ø 63 mm
mit Abgasklappe
avec clapet d'échappement
with exhaust flap
con válvula de escape



Twin

Ø 63 mm

Fernbedienung für Abgasklappe* (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Télécommande pour le clapet d'échappement* (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique - uniquement pour l'usage sportif!)	Remote control for exhaust flap* (This article is not approved for use in public road traffic - exclusive use for racing purposes!)	Telemando para válvula de escape* (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas - unica- mente para el automovilismo!)
--	--	---	---



AG/FB-EP

* Die Fernbedienung ist bei den
Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

* The remote control is included when purchasing the
rear silencers with exhaust flap!

* La télécommande est comprise lors de l'acquisition
des silencieux arrière avec clapet d'échappement!

* El telemando está incluido al adquirir los silenciadores
traseros con válvula de escape!

Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Piezas de fijación
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

SCH68



0			70 mm	

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:		
Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motor typ Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)	Motor typ Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)
Z-B		e8*2007/46*0264*..		Opel Insignia	
B20NFT/Otto	1998	191 / 5500	LTG/Otto	1998	191 / 5500

Hinweis:
Zur Montage der Endschalldämpfer alleine benötigt man neben dem Adapter A70-...VW noch zusätzlich das Verbindungsrohr OLIS/GS-2.

Remarque:
Il est possible de monter les silencieux arrières droit et gauche seuls, pour cela il est nécessaire d'utiliser en plus de l'adaptateur A70-...VW, le tuyau de liaison OLIS/GS-2.

Note:
The rear silencers can be mounted on their own so long as you use the link pipe OLIS/GS-2 together with the adaptor A70-...VW.

Nota:
Para el montaje del silenciador trasero individualmente se necesita el adaptador A70-...VW y el tubo de conexión OLIS/GS-2.

Insignia B Grand Sport Allrad inkl. GSI

ab Bj. / après / después / 2018 onwards
quatre roues motrices / 4WD / tracción a las 4 ruedas

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
OLIS/GS-1	Vorschalldämpfer	Silencieux avant	Front silencer	Silenciador delantero
OLIS/GS-1P	Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Tube replacing front silencer (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo que sustituye el silenciador delantero (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
OLIS/GS-2	Verbindungsrohr	Tuyau de liaison	Link pipe	Tubo de conexión
A70-60.5VW A70-65.5VW	Adapter Endschalldämpfer auf Serie Ø 60.5 mm Ø 65.5 mm	Adaptateur silencieux arrière à la ligne de série Ø 60.5 mm Ø 65.5 mm	Adaptor rear silencer on original system Ø 60.5 mm Ø 65.5 mm	Adaptador silenciador trasero al sistema de serie Ø 60.5 mm Ø 65.5 mm
Twin RACE S				
OLIS/GS-K/Q100RS OLIS/GS-T100RS	Endschalldämpfer LH+RH mit Einfach-Endrohr Ø 100 mm (im RACE Look) 30° schräg geschnitten Insignia B Grand Sport mit Abgasklappe ohne Abgasklappe	Silencieux arrière LH+RH avec sortie simple Ø 100 mm (au design RACE) découpé obliquement 30° Insignia B Grand Sport avec clapet d'échappement sans clapet d'échappement	Rear silencer LH+RH with simple tailpipe Ø 100 mm (RACE look) cut obliquely at 30° Insignia B Grand Sport with exhaust flap without exhaust flap	Silenciador trasero LH+RH con tubo de escape simple Ø 100 mm (diseño RACE) cortado oblicuamente 30° Insignia B Grand Sport con válvula de escape sin válvula de escape
Twin				
OLIS/GS-K/Q63 OLIS/GS-T63	Endschalldämpfer LH+RH mit 1x Ausgangsrohr Ø 63 mm für Serien-Heckschürze Insignia B GSI Grand Sport mit Abgasklappe ohne Abgasklappe	Silencieux arrière LH+RH avec 1x sorties Ø 63 mm pour jupe arrière de série Insignia B GSI Grand Sport avec clapet d'échappement sans clapet d'échappement	Rear silencer LH+RH with 1x tailpipes Ø 63 mm for series rear apron Insignia B GSI Grand Sport with exhaust flap without exhaust flap	Silenciador trasero LH+RH con 1x tubos de escape Ø 63 mm para faldón trasero de serie Insignia B GSI Grand Sport con válvula de escape sin válvula de escape
AG/FB-EP	Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sport-einsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Télécommande pour clapet d'échappement pour utilisation sportive (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Remote control for exhaust flap for sports use (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Telemando para válvula de escape para uso deportivo (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
SCH68	Auspuffschelle Edelstahl Ø 68 - 73 mm	Collier de montage inox Ø 68 - 73 mm	Stainless steel clamp Ø 68 - 73 mm	Abrazadera acero inoxidable Ø 68 - 73 mm