

BASTUCK PRODUCT INFORMATION

EDITION 46/19 | 14.11.2019

Hyundai i30 Fastback N 2.0 T-GDI Performance

SPORTS EXHAUST SYSTEM

A new sports exhaust system now complements our product range for the Hyundai i30 N. We have developed a complete system after the particulate filter for the coupé-limousine Hyundai i30 Fastback N 2.0 T-GDI Performance. It consists of a front connection tube, a rear connection tube and the rear silencer.


We decided to go with the tailpipe variant "Twin RACE S" (single tailpipe 1x Ø 100 mm LH+RH, RACE look, cut obliquely at 30°), that underlines the sporty character of the vehicle. The typical BASTUCK sound tops off the sporty image and can be listened to on the [sound file](#).

What is more, the rear silencer comes with an exhaust flap on the right-hand side while continuing to use the original actuator and exhaust flap control. The complete system has an ECE homologation and is thus free of registration. The rear silencer can also be mounted alone. To mount it, you need an additional fixation kit.

The system can be complemented by the performance catalyst (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!) or a replacement pipe for the catalyst (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!). After the connection tube, either the replacement pipe (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!) or the original particulate filter can be mounted.



- » complete system after particulate filter with ECE-homologation
- » tailpipe variant "Twin RACE S" with exhaust flap on right-hand side
- » rear silencer also mountable alone



| Hyundai i30 Fastback N 2.0 T-GDI Performance | sports exhaust system after particulate filter | rear silencer with simple tailpipe 1x Ø 100mm LH+RH (RACE look), cut obliquely at 30°, for the original exhaust flap |

*) Ref. vehicle: Hyundai i30 N Performance 202 KW / 6000 rpm, input measurement: 199,5 KW / 381 NM; measurement with sports exhaust system and particulate filter: 213,5 KW / 390 NM, increase of up to 14 KW / 9 NM

Komplettanlage (ab Partikelfilter)
mit 1 Endrohrvariante

Ligne complète (après filtre à particules)
avec 1 variante de sorties

Complete system (behind particulate filter)
in 1 tailpipe variation

Sistema entero (detrás de filtro de partículas)
con 1 variante de tubo de escape




Performance Katalysator
/ Ersatzrohr für Katalysator / Ersatzrohr für Partikelfilter (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)

Catalyseur haute performance
/ Tuyau remplaçant le catalyseur / Tuyau remplaçant le filtre à particules (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)

Performance catalyst
/ Tube replacing catalyst / Tube replacing particulate filter (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)

Catalizador de rendimiento
/ Tubo de sustitución para catalizador / Tubo de sustitución para filtro de partículas (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)



Twin RACE S

Ø 100 mm, 30°
für Serienabgasklappe
pour clapet d'échappement de série
for the original exhaust flap
para válvula de escape estándar

Endschalldämpfer + Befestigungskit (als Ersatz für Serienschalldämpfer)

Silencieux arrière + Kit de montage (en remplacement du silencieux arrière d'origine)

Rear silencer + mounting kit (replacing the original rear silencer)

Silenciador trasero + Kit de montaje (como sustituto del silenciador estándar)




Befestigungsmaterial

Pièces de fixation

Fixing parts

Piezas de fijación



○			70 mm	

i30 Fastback N 2.0 T-GDI Performance

ab Bj. / après / después / 2019 onwards

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Numéro de série		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)
PDE		e11*2007/46*3807*... e4*2007/46*3807*...		Hyundai i30	
G4KH/Otto	1998	202/6000			



Hinweis:

Der Endschalldämpfer kann auch alleine montiert werden. Zur Montage benötigt man zusätzlich das Befestigungskit KIA/CE/CD-FK!

Remarque:

Il est aussi possible de monter le silencieux arrière seul. Pour le montage il faut utiliser de façon supplémentaire le kit de montage KIA/CE/CD-FK!

Attention:

The rear silencer can also be mounted alone. To mount it, you also need the mounting kit KIA/CE/CD-FK!

Nota:

También se puede montar el silenciador trasero individualmente. Para el montaje es necesario utilizar de manera suplementaria el kit de montaje KIA/CE/CD-FK!

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
HYI30/PD-KAT/2.0L	Performance Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Catalyseur performance (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Performance catalyst (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Catalizador de rendimiento para (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
HYI30/PD-DP/2.0L	Ersatzrohr für Katalysator (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau remplaçant le catalyseur (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Pipe replacing the catalyst (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo que sustituye el catalizador (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
HYI30/PD-KAT/2.0L-VB	Verbindungsrohr	Tuyau de liaison	Link pipe	Tubo de conexión
HYI30/PD-PF/P	Ersatzrohr für Partikelfilter (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau remplaçant le filtre à particules (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Tube replacing particulate filter (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo de sustitución para filtro de partículas (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
HYI30/PD-VBP/2.0L KIA/CE/CD-2	Verbindungsrohr vorne hinten	Tuyau de liaison avant arrière	Link pipe front rear	Tubo de conexión delantero trasero
Twin RACE S				
HYI30/PD-KPR/FB-T100RS	Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1x Ø 100 mm LH+RH (im RACE Look), 30° schräg geschnitten, für Serienabgasklappe	Silencieux arrière avec sortie simple 1x Ø100 mm LH+RH (au design RACE), découpé obliquement 30°, pour clapet d'échappement de série	Rear silencer with simple tailpipe 1x Ø100 mm LH+RH (RACE look), cut obliquely at 30°, for the original exhaust flap	Silenciador trasero con tubo de escape simple 1x Ø100 mm LH+RH (diseño RACE), cortado oblicuamente 30°, para válvula de escape estándar
KIACE/CD-FK	Befestigungskit Verbindungsrohr zu Endschalldämpfer	Kit de montage tuyau de liaison sur silencieux arrière	Mounting kit link pipe to rear silencer	Kit de montaje tubo de conexión al silenciador trasero
SCH68	Auspuffschelle Edelstahl Ø 68 - 73 mm	Collier de montage inox Ø 68 - 73 mm	Stainless steel clamp Ø 68 - 73 mm	Abrazadera de escape Ø 68 - 73 mm