

BASTUCK PRODUKT INFORMATION

AUSGABE 36/24 | 04.09.2024

Mercedes SL (R129) 6, 8 und 12 Zylinder

SPORTAUSPUFFANLAGE

Der Mercedes SL (R129), der von 1989 bis 2001 produziert wurde, verkörpert die perfekte Symbiose aus zeitloser Eleganz und beeindruckender Sportlichkeit. Mit seinem markanten Design, das durch klare Linien und eine dynamische Silhouette besticht, zieht der R129 seit jeher sofort die Blicke auf sich.

An der Heckpartie sorgt ab sofort die BASTUCK Sportauspuffanlage für einen besonderen Hingucker. Die Komplettanlage besteht aus zwei Adaptern, einem Vorschalldämpfer sowie einem Endschalldämpfer. Der Endschalldämpfer ist in den Versionen „Double“ (mit Doppel-Endrohr, 2x Ø 54 mm, nach unten) und „Oval“ (mit Doppel-Endrohr, 2x oval 105x75 mm) erhältlich.

Ebenso haben wir ein Ersatzrohr für den Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!) im Sortiment, das optional verbaut werden kann.



- » Sportauspuffanlage mit ECE-Genehmigung
- » zwei Endrohrvarianten verfügbar
- » aus hochwertigem Edelstahl




MBSL/R129-AD...

2x SCH63

MBSL/R129-1

SCH76

MBSL/R129-OV




| Mercedes SL (R129) | Sportauspuffanlage ab Katalysator | Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2x oval 105x75 mm |

Komplettanlage (ab Katalysator)
mit 2 Endrohrvarianten

Ligne complète (après catalyseur)
avec 2 variantes de sorties

Complete system (behind catalytic converter)
in 2 tailpipe variations

Sistema entero (a partir del catalizador)
con 2 variantes de tubo de escape



**Ersatzrohr für
Vorschalldämpfer**

(Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung
im öffentlichen Straßenverkehr zulässig
– Einsatz nur für Rennsportzwecke!)

**Tuyau de remplacement
pour silencieux avant**

(Ce produit n'est pas homologué
sur voie publique – uniquement pour
l'usage sportif!)

**Tube replacing
front silencer**

(This article is not approved for use in
public road traffic – exclusive use for
racing purposes!)

**Tubo de sustitución
para el silenciador delantero**

(Este producto no está permitido para la
circulación por las vías públicas – única-
mente para el automovilismo!)



Double
Ø 54 mm

Befestigungsmaterial

Pièces de fixation

Fixing parts

Piezas de fijación



Oval
105x75 mm

○	76 mm		○	

SL/ R129

6, 8 und / and / et / y 12 Zyl. / Cyl.

Verwendung
Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

Utilisation
Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:

Application
The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:

Utilización
El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:

Typ Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
129		ABE: F142*..		Mercedes	
103/Otto	2960	140/5700	119/Otto	4973	235/5600
104/Otto	2799	142/5500	119/Otto	4973	240/5500
104/Otto	2960	170/6300	120/Otto	5987	290/5200
104/Otto	3199	170/5600			
129		e1*96/27*0058*..		Daimler Chrysler	
104 943/Otto	2799	142/5500	119 982/Otto	4973	235/5600
104 923/Otto	2799	150/5700	119/Otto	5956	280/5500
104 943/Otto	3199	165/5600	119 982/Otto	5956	280/5500
104 991/Otto	3199	170/5600	120/Otto	5987	290/5200
113 961/Otto	4966	225/5600	120 983/ Otto	5987	290/5200

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
--	-------------	-------------	-------------	-------------

MBSL/R129-AD1 MBSL/R129-AD2	Adapterrohre für Montage Kompletanlage auf Serie 12 Zylinder 6 und 8 Zylinder	Tubes adaptateurs pour montage de l'installation complète sur la série 12 cyl. 6 et 8 cylindres	Adapter pipes for mounting complete system on series 12 cylinders 6 and 8 cylinders	Tubos adaptadores para montar el sistema completo en serie 12 cilindros 6 y 8 cilindros
MBSL/R129-1	Vorschalldämpfer	Silencieux avant	Front silencer	Silenciador delantero
MBSL/R129-1P	Ersatzrohr für Vorschalldämpfer, (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzweckel)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Tube replacing front silencer (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo que sustituye el silenciador delantero (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)

Double				
MBSL/R129-54T	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2x Ø 54 mm	Silencieux arrière avec double sortie 2x Ø 54 mm	Rear silencer with double tailpipe 2x Ø 54 mm	Silenciador trasero con doble tubo de escape 2x Ø 54 mm

OVAL				
MBSL/R129-OV	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr Oval 2x 105 x 75 mm	Silencieux arrière avec double sortie ovale 2x 105 x 75 mm	Rear silencer with double tailpipe oval 2x 105 x 75 mm	Silenciador trasero con doble tubo de escape oval 2x 105 x 75 mm
SCH63 SCH76	Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Collier de montage inox Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Stainless steel clamp Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Abrazadera de escape Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm

Hinweis:
Es kann nur die Kompletanlage montiert werden!
Der Endschalldämpfer MBSL/R129-OV passt nur bei Fahrzeugen ohne serienmäßigen Heckschürzenausschnitt.

Remarque:
Il est indispensable de monter la ligne complète!
Le silencieux arrière MBSL/R129-OV ne convient qu'aux véhicules sans découpe de la jupe arrière de série.

Attention:
The complete system must be mounted!
The MBSL/R129-OV rear silencer only fits vehicles without a serial rear apron cut-out.

Nota:
¡Sólo es posible montar el sistema completo!
El silenciador trasero MBSL/R129-OV sólo se adapta a vehículos sin recorte de faldón trasero de serie.