

BASTUCK PRODUIT INFORMATION

EDITION 36/24 | 04.09.2024

Mercedes SL (R129) 6, 8 et 12 cylindres

LIGNE D'ÉCHAPPEMENT SPORT

La Mercedes SL (R129), produite de 1989 à 2001, incarne la symbiose parfaite entre une élégance intemporelle et une sportivité impressionnante. Avec son design marquant, qui se distingue par des lignes claires et une silhouette dynamique, la R129 attire depuis toujours immédiatement les regards.

À l'arrière, le système d'échappement sport BASTUCK attire désormais tous les regards. Le système complet se compose de deux adaptateurs, d'un silencieux avant et d'un silencieux arrière. Le silencieux final est disponible dans les versions „Double” (avec double sortie, 2x Ø 54 mm, vers le bas) et „Oval” (avec double sortie, 2x ovale 105x75 mm).

De même, nous avons dans notre assortiment un tube de remplacement pour le silencieux avant (cet article n'est pas autorisé pour une utilisation sur la voie publique - utilisation uniquement à des fins de course !), qui peut être monté en option.



- » Système d'échappement sport avec homologation ECE
- » Deux types de sorties disponibles
- » En acier inoxydable de haute qualité




MBSL/R129-AD...

2x SCH63

MBSL/R129-1

SCH76


MBSL/R129-OV



| Mercedes SL (R129) | Ligne d'échappement sport après catalyseur | Silencieux arrière avec double sortie 2x ovale 105x75 mm |

Komplettanlage (ab Katalysator) mit 2 Endrohrvarianten	Ligne complète (après catalyseur) avec 2 variantes de sorties	Complete system (behind catalytic converter) in 2 tailpipe variations	Sistema entero (a partir del catalizador) con 2 variantes de tubo de escape
--	---	---	---

Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Tube replacing front silencer (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo de sustitución para el silenciador delantero (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – única- mente para el automovilismo!)
--	--	---	--



Double
Ø 54 mm

Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Piezas de fijación
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------



Oval
105x75 mm

○	76 mm		○	

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
129		ABE: F142*..		Mercedes	
103/Otto	2960	140/5700	119/Otto	4973	235/5600
104/Otto	2799	142/5500	119/Otto	4973	240/5500
104/Otto	2960	170/6300	120/Otto	5987	290/5200
104/Otto	3199	170/5600			
129		e1*96/27*0058*..		Daimler Chrysler	
104 943/Otto	2799	142/5500	119 982/Otto	4973	235/5600
104 923/Otto	2799	150/5700	119/Otto	5956	280/5500
104 943/Otto	3199	165/5600	119 982/Otto	5956	280/5500
104 991/Otto	3199	170/5600	120/Otto	5987	290/5200
113 961/Otto	4966	225/5600	120 983/ Otto	5987	290/5200

Hinweis:
Es kann nur die Komplettanlage montiert werden!
Der Endschalldämpfer MBSL/R129-OV passt nur bei Fahrzeugen ohne serienmäßigen Heckschürzenausschnitt.

Remarque:
Il est indispensable de monter la ligne complète!
Le silencieux arrière MBSL/R129-OV ne convient qu'aux véhicules sans découpe de la jupe arrière de série.

Attention:
The complete system must be mounted!
The MBSL/R129-OV rear silencer only fits vehicles without a serial rear apron cut-out.

Nota:
¡Sólo es posible montar el sistema completo!
El silenciador trasero MBSL/R129-OV sólo se adapta a vehículos sin recorte de faldón trasero de serie.

SL/ R129

6, 8 und /and / et / y 12 Zyl. / Cyl.

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
MBSL/R129-AD1 MBSL/R129-AD2	Adapterrohre für Montage Kompletanlage auf Serie 12 Zylinder 6 und 8 Zylinder	Tubes adaptateurs pour montage de l'installation complète sur la série 12 cyl. 6 et 8 cylindres	Adapter pipes for mounting complete system on series 12 cylinders 6 and 8 cylinders	Tubos adaptadores para montar el sistema completo en serie 12 cilindros 6 y 8 cilindros
MBSL/R129-1	Vorschalldämpfer	Silencieux avant	Front silencer	Silenciador delantero
MBSL/R129-1P	Ersatzrohr für Vorschall-dämpfer, (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Tube replacing front silencer (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo que sustituye el silenciador delantero (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
Double				
MBSL/R129-54T	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2x Ø 54 mm	Silencieux arrière avec double sortie 2x Ø 54 mm	Rear silencer with double tailpipe 2x Ø 54 mm	Silenciador trasero con doble tubo de escape 2x Ø 54 mm
OVAL				
MBSL/R129-OV	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr Oval 2x 105 x 75 mm	Silencieux arrière avec double sortie ovale 2x 105 x 75 mm	Rear silencer with double tailpipe oval 2x 105 x 75 mm	Silenciador trasero con doble tubo de escape oval 2x 105 x 75 mm
SCH63 SCH76	Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Collier de montage inox Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Stainless steel clamp Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Abrazadera de escape Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm