

BASTUCK PRODUKT INFORMATION


AUSGABE 46/25 | 13.11.2025

BMW M5 G90/G99 (ab 2025)


SPORTAUSPUFFANLAGE

Der neue BMW M5 G90/G99 verbindet Motorsport-DNA mit Eleganz und lässt Performance erlebbar werden. Damit bietet das Fahrzeug perfekte Voraussetzungen, um mit einer BASTUCK Sportauspuffanlage genau diese Attribute noch zu unterstreichen.

Bei der Konzeption des Endschalldämpfers, der mit einem Paar Verbindungsrohren an die Serienanlage angeschlossen wird, stand daher explizit der Mix aus edlem Chic und absoluter Sportlichkeit im Mittelpunkt. Passend für die Serienabgasklappe ist der Endschalldämpfer mit Doppelendrohr und der Endrohrvariante Quattro RACE S Carbon (Ø 110 mm LH+RH, Carbon, 25° schräg geschnitten im RACE-Look) entwickelt worden, der insbesondere optisch die Motorsport-Gene des BMW M5 G90/G99 hervorhebt. Die Sportauspuffanlage verfügt über eine ECE-Genehmigung und muss daher nicht extra in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.




- » Sportauspuffanlage bestehend aus Endschalldämpfer und Verbindungsrohr-Paar
- » sportlich-edle Endrohrvariante Quattro RACE S Carbon
- » mit ECE-Genehmigung



| BMW M5 G90/G99 | Paar Verbindungsrohre und Endschalldämpfer | Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2x Ø 110 mm LH+RH, für Serienabgasklappe |

Endschalldämpfer + Verbindungsrohre (als Ersatz für Serien-Endschalldämpfer) mit 1 Endrohrvariante	Silencieux arrière + tuyaux de liaison (en remplacement du silencieux arrière d'origine) avec 1 variante de sortie	Rear silencer + link pipes (replacing the original rear silencer) in 1 tailpipe variation	Silenciador trasero + tubos de conexión (como sustituto del silenciador estándar) con 1 variante de tubo de escape
--	--	---	--



Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Piezas de fijación
SCH82	SCH88	RT22	



Quattro RACE S Carbon

Ø 110 mm, 25° schräg
für Serien Abgasklappen
pour clapets d'échappement de série
for serial exhaust flaps
para válvulas de escapes de serie

○	85 mm		○	

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie	Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo		
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
G9M		e1*2018/858*00451*..	BMW M5		
5568844A/Otto	4395	430/6000			

M5 G90/ G99

ab Bj. / après / desde 2025 onwards

B

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
BMWG90-VB1	Paar Verbindungsrohre	Paire de tuyaux de liaison	Pair of link pipes	Par de tubos de conexión
Quattro RACE S Carbon				
BMWG90-K/Q110CS	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr Ø 110 mm LH+RH, Carbon, 25° schräg, im RACE Look, für Serien-Abgasklappen	Silencieux arrière avec double sortie Ø 110 mm LH+RH, en carbone, oblique de 25°, en look RACE, pour les clapets d'échappement de série	Rear silencer with twin tailpipe Ø 110 mm LH+RH, Carbon, 25° oblique, in RACE look, for serial exhaust flaps	Silenciador trasero con tubo de escape doble Ø 110 mm LH+RH, carbono, 25° de oblicuidad, en óptica RACE, para válvulas de escapes de serie
RT22	Membrantülle Ø 21 mm, zur Durchführung des Serienkabelbaumes zu den Stellmotoren der Abgas-klappe	Tétine à membran Ø 21 mm, pour la réalisation du faisceau de câbles de série vers les servomoteurs du clapet d'échappement	Membrane bushing Ø 21 mm, for routing the series cable harness to the exhaust flap servomotors	Boquilla de paso con membrana Ø 21 mm, para la realización del mazo de cables en serie hacia los servomotores de la trampilla de escape.
SCH82 SCH88	Auspuffschele Edelstahl Ø 82 - 86 mm Ø 88 - 92 mm	Collier de montage inox Ø 82 - 86 mm Ø 88 - 92 mm	Stainless steel clamp Ø 82 - 86 mm Ø 88 - 92 mm	Abrazadera de escape Ø 82 - 86 mm Ø 88 - 92 mm