

BASTUCK PRODUCT INFORMATION


EDITION 46/25 | 13.11.2025

BMW M5 G90/G99 (2025 onwards)


SPORTS EXHAUST SYSTEM

The new BMW M5 G90/G99 combines motorsport DNA with elegance and brings performance to life. This makes the vehicle the perfect candidate for a BASTUCK sports exhaust system to further emphasise these attributes.

When designing the rear silencer, which is connected to the standard system with a pair of connecting pipes, the focus was therefore explicitly on combining refined chic with absolute sportiness. The rear silencer with twin tailpipes and the Quattro RACE S Carbon tailpipe variant (Ø 110 mm LH+RH, carbon, 25° slanted cut in RACE look) has been developed to fit the standard exhaust flap and particularly emphasises the motorsport genes of the BMW M5 G90/G99. The sports exhaust system has ECE approval and therefore does not need to be entered separately in the vehicle documents.




- » Sports exhaust system consisting of rear silencer and pair of connecting pipes
- » Sporty, elegant Quattro RACE S Carbon tailpipe variant
- » With ECE approval



| BMW M5 G90/G99 | Pair of connection tubes and rear silencer | Rear silencer with double tailpipe 2x Ø 110 mm LH+RH, for original exhaust flap |

Endschalldämpfer + Verbindungsrohre (als Ersatz für Serien-Endschalldämpfer) mit 1 Endrohrvariante	Silencieux arrière + tuyaux de liaison (en remplacement du silencieux arrière d'origine) avec 1 variante de sortie	Rear silencer + link pipes (replacing the original rear silencer) in 1 tailpipe variation	Silenciador trasero + tubos de conexión (como sustituto del silenciador estándar) con 1 variante de tubo de escape
--	--	---	--



Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Piezas de fijación
----------------------	--------------------	--------------	--------------------


SCH82



SCH88



RT22



Quattro RACE S Carbon

Ø 110 mm, 25° schräg
für Serien Abgasklappen
pour clapets d'échappement de série
for serial exhaust flaps
para válvulas de escapes de serie

				
○	85 mm		○	

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie	Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo		
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
G9M		e1*2018/858*00451*..	BMW M5		
5568844A/Otto	4395	430/6000			

M5 G90/ G99

ab Bj. / après / desde 2025 onwards

B

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
BMWG90-VB1	Paar Verbindungsrohre	Paire de tuyaux de liaison	Pair of link pipes	Par de tubos de conexión
Quattro RACE S Carbon				
BMWG90-K/Q110CS	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr Ø 110 mm LH+RH, Carbon, 25° schräg, im RACE Look, für Serien-Abgasklappen	Silencieux arrière avec double sortie Ø 110 mm LH+RH, en carbone, oblique de 25°, en look RACE, pour les clapets d'échappement de série	Rear silencer with twin tailpipe Ø 110 mm LH+RH, Carbon, 25° oblique, in RACE look, for serial exhaust flaps	Silenciador trasero con tubo de escape doble Ø 110 mm LH+RH, carbono, 25° de oblicuidad, en óptica RACE, para válvulas de escapes de serie
RT22	Membrantülle Ø 21 mm, zur Durchführung des Serienkabelbaumes zu den Stellmotoren der Abgas-klappe	Tétine à membran Ø 21 mm, pour la réalisation du faisceau de câbles de série vers les servomoteurs du clapet d'échappement	Membrane bushing Ø 21 mm, for routing the series cable harness to the exhaust flap servomotors	Boquilla de paso con membrana Ø 21 mm, para la realización del mazo de cables en serie hacia los servomotores de la trampilla de escape.
SCH82 SCH88	Auspuffschele Edelstahl Ø 82 - 86 mm Ø 88 - 92 mm	Collier de montage inox Ø 82 - 86 mm Ø 88 - 92 mm	Stainless steel clamp Ø 82 - 86 mm Ø 88 - 92 mm	Abrazadera de escape Ø 82 - 86 mm Ø 88 - 92 mm