

BASTUCK PRODUKT INFORMATION

AUSGABE 39/26 | 23.09.2026

Kia K4 CL4 ab Modelljahr 2026

SPORTAUSPUFFANLAGE

Mit dem Kia K4 bringt der koreanische Automobilhersteller einen modernen Kompaktwagen mit sportlich-dynamischem Design auf die Straße. Um diesem Charakter zu unterstreichen, hat BASTUCK eine speziell abgestimmte Sportauspuffanlage für den Kia K4 1.6 T-GDI ab Modelljahr 2026 entwickelt.

Die BASTUCK Sportauspuffanlage ist als Komplettanlage ab Katalysator beziehungsweise Partikelfilter ausgelegt und besteht aus einem vorderen sowie einem mittleren Verbindungsrohr und einem Endschalldämpfer in der Twin-Ausführung. Die beiden Endrohrausgänge mit jeweils 63 mm Durchmesser werden links und rechts am Fahrzeug geführt, sind 90° nach unten gebogen und passend zur Serienheckschürze abgestimmt.

Der Endschalldämpfer ist wahlweise mit oder ohne Klappensteuerung erhältlich. In der Version mit Abgasklappe ist die Funk-Fernbedienung (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!) im Lieferumfang enthalten.



- » Sportauspuffanlage für den Kia K4 CL4 1.6 T-GDI ab Modelljahr 2026
- » Endschalldämpfer wahlweise mit oder ohne Klappensteuerung
- » Twin-Endrohrausgänge mit jeweils Ø 63 mm



SCH59


KIAK4/CL4-1P

SCH68

KIACE/CD-2

KIACE/CD-FK

KIAK4/CL4-K/63



| Kia K4 CL4 1.6 T-GDI ab Modell 2026 | Komplettanlage ab Partikelfilter | Endschalldämpfer mit 1x Ausgang Ø 63 mm LH+RH, mit Abgasklappe |

Komplettanlage (ab Katalysator/ Partikelfilter) mit 1 Endrohrvariante	Ligne complète (après catalyseur/ filtre à particules) avec 1 variante de sortie	Complete system (behind catalytic converter/ particulate filter) in 1 tailpipe variation	Sistema entero (a partir del catalizador/ filtro de partículas) con 1 variante de tubo de escape
--	---	---	---

EXHAUST Page: **2**
VALVE CONTROL

KIAK4/CL4-1P

KIACE/CD-2

KIACE/CD-FK

KIAK4/CL4-(K)/63

Fernbedienung für Abgasklappe* (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Télécommande pour le clapet d'échappement* (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Remote control for exhaust flap* (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Telemando para válvula de escape* (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
---	---	--	--

AG/FB-EP

* Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

* La télécommande est comprise lors de l'acquisition des silencieux arrière avec clapet d'échappement!

* The remote control is included when purchasing the rear silencers with exhaust flap!

* El telemando está incluido al adquirir los silenciadores traseros con válvula de escape!



Twin
Ø 63 mm, 90°

Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Piezas de fijación
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

SCH59

SCH68

KIACE/CD-FK



Twin
Ø 63 mm, 90°
wahlweise mit und ohne Abgasklappe
en option avec ou sans clapet d'échappement
either with or without exhaust flap
opcionalmente con o sin válvula de escape

O	70 mm			

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:		Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:	
Typ Type Tipo	ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Numéro de série	Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)	Motortyp Type moteur Tipo de motor
			Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)
			Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)
CL4m		Kia K4	
G4FY/Otto	1598	110,3/4500	G4FY/Otto
		1598	132,4/6000

Hinweis:
Es kann nur die Kompletanlage montiert werden!

Remarque:
Il est indispensable de monter la ligne complète!

Attention:
The complete system must be mounted!

Nota:
¡Sólo es posible montar el sistema completo!

K4 CL4

1.6 T-GDI
ab Bj. / après / desde 2026 onwards

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
KIAK4/CL4-1P KIACE/CD-2	Verbindungsrohr Vorne Mitte	Tuyau de raccordement avant centre	Link pipe front centre	Tubo de conexión delantero centro
Twin				
KIAK4/CL4-63 KIAK4/CL4-K/63	Endschalldämpfer mit 1x Ausgang Ø 63 mm LH+RH, 90° nach unten ohne Klappensteuerung mit Klappensteuerung	Silencieux arrière avec 1x sortie Ø 63 mm LH+RH, 90° vers le bas sans clapet d'échappement avec clapet d'échappement	Rear silencer with 1x tailpipe Ø 63 mm LH+RH, 90° downwards without valve control with valve control	Silenciador trasero con 1x tubo de escape Ø 63 mm LH+RH, 90° hacia abajo sin mando de válvula con mando de válvula
AG/FB-EP	Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sport- einsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Télécommande pour clapet d'échappement pour utilisation sportive (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Remote control for exhaust flap for sports use (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Telemando para válvula de escape para uso deportivo (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
KIACE/CD-FK	Befestigungskit Verbindungs- rohr zu Endschall- dämpfer	Kit de montage tuyau de liaison sur silencieux arrière	Mounting kit link pipe to rear silencer	Kit de montaje tubo de conexión al silenciador trasero
SCH59 SCH68	Auspuffschele Edelstahl Ø 61 - 63 mm Ø 68 - 73 mm	Collier de montage inox Ø 61 - 63 mm Ø 68 - 73 mm	Stainless steel clamp Ø 61 - 63 mm Ø 68 - 73 mm	Abrazadera de escape Ø 61 - 63 mm Ø 68 - 73 mm