

BASTUCK PRODUCT INFORMATION

EDITION 11/26 | 11.03.2026

Kia XCeed from model year 2026 onwards

SPORTS EXHAUST SYSTEM

With the 2026 model year, the KIA XCeed continues its success story as a sporty and elegant crossover. To express this character in sound as well, BASTUCK has developed a tuned sports exhaust system that is perfectly tailored to the new generation of the XCeed. The aim is to make the vehicle's sporty DNA audible – with a powerful yet everyday sound profile.

The three-piece BASTUCK sports exhaust system consists of a front connecting pipe, a middle connecting pipe and a twin rear silencer (rear silencer with 1x outlet Ø 63 mm LH+RH). It impresses with its precise fit, as the tailpipe outlets are exactly matched to the original rear apron insert and emphasise the dynamic rear design of the KIA XCeed. Thanks to ECE approval, this BASTUCK sports exhaust system does not require any additional entry in the vehicle documents.

The rear silencer is available with or without flap control. The version with flap control includes a radio remote control (this item is not approved for use on public roads – for racing purposes only!), which can be used to activate a special sport mode for racing.



- » Sports exhaust system with ECE approval
- » Rear silencer with or without flap control
- » Twin tailpipe outlets suitable for the original rear apron insert



SCH59

KIACE/CD-1P/F

SCH68

KIACE/CD-2

KIACE/CD-FK

KIACE/CD-(K)/X/63



| Kia XCeed 1.6 T-GDI from model year 2026 onwards | Complete system from particulate filter | Rear silencer with 1x tailpipe Ø 63 mm LH+RH, with exhaust flap |

Komplettanlage (ab Partikelfilter) mit 1 Endrohrvariante	Ligne complète (après filtre à particules) avec 1 variante de sorties	Complete system (behind particulate filter) in 1 tailpipe variation	Sistema entero (detrás de filtro de partículas) con 1 variante de tubo de escape
---	--	--	---

SCH59

KIACE/CD-1P/F

SCH68

KIACE/CD-2

KIACE/CD-FK

EXHAUST

VALVE CONTROL

2

KIACE/CD-(K)/X/63

Fernbedienung für Abgasklappe* (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Télécommande pour le clapet d'échappement* (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Remote control for exhaust flap* (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Telemando para válvula de escape* (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
--	--	---	---




AG/FB-EP

* Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

* La télécommande est comprise lors de l'acquisition des silencieux arrière avec clapet d'échappement!

* The remote control is included when purchasing the rear silencers with exhaust flap!

* El telemando está incluido al adquirir los silenciadores traseros con válvula de escape!




Twin
Ø 63 mm

Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Piezas de fijación
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

SCH59

SCH68

KIACE/CD-FK



Twin
Ø 63 mm
mit Abgasklappe
avec clapet d'échappement
with exhaust flap
con válvula de escape

O	70 mm			

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)	Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puissance nominale Nominal power Potencia nominal (kW/min)
CD		e4*2007/46*1299*..		Kia XCeed	
G4FY/Otto	1598	110,3/4500	G4FY/Otto	1598	132,4/6000

Hinweis:
Es kann nur die Komplettanlage montiert werden!

Remarque:
Il est indispensable de monter la ligne complète!

Attention:
The complete system must be mounted!

Nota:
¡Sólo es posible montar el sistema completo!

XCeed

ab Bj. / après / desde / 2026 onwards

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
KIACE/CD-1P/F KIACE/CD-2	Verbindungsrohr vorne mitte	Tuyau de liaison avant central	Link pipe front central	Tubo de conexión delantero medio
Twin				
KIACE/CD-K/X/63 KIACE/CD-X/63	Endschalldämpfer mit 1x Ausgang Ø 63 mm LH+RH mit Abgasklappe ohne Abgasklappe	Silencieux arrière avec 1x sortie Ø 63 mm LH+RH avec clapet d'échappement sans clapet d'échappement	Rear silencer with 1x tailpipe Ø 63 mm LH+RH with exhaust flap without exhaust flap	Silenciador trasero con 1x tubo de escape Ø 63 mm LH+RH con válvula de escape sin válvula de escape
KIACE/CD-FK	Befestigungs-Kit Verbindungsrohr zu Endschalldämpfer	Kit de montage tuyau de liaison sur silencieux arrière	Mounting kit link pipe to rear silencer	Kit de montaje tubo de conexión al silenciador trasero
AG/FB-EP	Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sport-einsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Télécommande pour clapet d'échappement pour utilisation sportive (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Remote control for exhaust flap for sports use (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Telemando para válvula de escape para uso deportivo (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
SCH59 SCH68	Auspuffschelle Edelstahl Ø 61 - 63 mm Ø 68 - 73 mm	Collier de montage inox Ø 61 - 63 mm Ø 68 - 73 mm	Stainless steel clamp Ø 61 - 63 mm Ø 68 - 73 mm	Abrazadera acero inoxidable Ø 61 - 63 mm Ø 68 - 73 mm