

BASTUCK PRODUKT INFORMATION

AUSGABE 36/17 | 06.09.17

Hyundai i20 GB (ab Baujahr 2017)

BASTUCK

SPORTAUSPUFFANLAGE UND PERFORMANCE KATALYSATOR

Die sportlichen Gene kann der Hyundai i20 nicht verleugnen, schließlich bot er die Basis, um den Hyundai i20 WRC aufzubauen, der inzwischen erfolgreich in der Rallye Weltmeisterschaft eingesetzt wird. Unser BASTUCK Sportpaket mit Edelstahlauspuffanlage und Performance Katalysator sorgt für eine zusätzliche sportliche Komponente der Straßenversion - optisch und auch leistungsbezogen.

7 KW und 4 NM mehr leistet der Hyundai i20 GB, wenn die BASTUCK Sportauspuffanlage verbaut ist. Sie besteht aus einem Vorschalldämpfer, einem Verbindungsrohr und einem Endschalldämpfer. Als Endrohre stehen die zwei Varianten „Double E“ (Doppelendrohr 2 x 76 mm, 20° schräg mit Lippe rechts) und „OVAL“ (Einfachendrohr oval 120 x 80 mm, rechts) zur Wahl, wobei das ovale Endrohr nur an Fahrzeugen mit Heckschürzenausschnitt montiert werden kann.

Eine zusätzliche Optimierung der Leistungskurve erfährt der Hyundai i20 GB, wenn der BASTUCK Performance Katalysator ebenfalls verbaut wird. Der hochwertige 200 cpsi Metalkatalysator sorgt mit seinen speziell designeten Anschlusskonen für eine optimale Anströmung und eine maximale Leistungsausbeute.

Optional haben wir ebenfalls ein Ersatzrohr für den Vorschalldämpfer des Hyundai i20 GB im Sortiment.


SPORTAUSPUFFANLAGE UND PERFORMANCE KATALYSATOR



- Leistungssteigerung um bis zu 7 KW und 4 NM*)
- ebenso erhältlich: Performance Katalysator
- zwei Endrohrvarianten erhältlich: „Double E“ und „OVAL“



Hyundai i20 Sport mit 1x oval 120x80mm



| Hyundai i20 GB | Sportauspuffanlage und Performance Katalysator | Endschalldämpfer mit 2 x Ø 76 mm Double E Endrohr |

*) Ref-Fzg. KIA RIO YB 88 KW / 6000 U/min, Eingangsmessung: 88 KW / 182 NM, Messung mit Sportanlage: 95 KW / 186 NM, Steigerung um bis zu: 7 KW / 4 NM

BASTUCK

BASTUCK & Co GmbH
D-66822 Lebach

Tel.: +49 (0) 68 81 - 9 24 91 01
Fax: +49 (0) 68 81 - 9 24 91 19

service@bastuck.de
www.bastuck.com



Komplettanlage (ab Katalysator) mit 2 Endrohrvarianten	Ligne complète (après catalyseur) en 2 types de sortie	Complete system (behind catalytic converter) in 2 tailpipe variation	Sistema entero (a partir del catalizador) con 2 variantes de tubo de escape
--	--	--	---

Performance Katalysator (mit ECE Zulassung) / Ersatzrohr für Katalysator (ohne Zulassung)	Catalyseur haute performance (avec homologation ECE) Tuyau de remplacement pour catalyseur (non homologué)	Performance catalyst (with ECE approval) Tube replacing catalyst (without registration)	Catalizador de rendimiento (con aprobación de la ECE) Tubo de replazamiento para el catalizador (sin ITV)
--	---	--	--



Double E
Ø 76 mm




Oval
Ø 120 x 80 mm

Endschalldämpfer plus Adapter (als Ersatz für den Serienschalldämpfer)	Silencieux arrière plus adaptateur (en remplacement du silencieux arrière d'origine)	Rear silencer plus adaptor (replacing the original rear silencer)	Silenciador trasero plus adaptador (como sustituto del silenciador estándar)
---	---	--	---

Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (ohne Zulassung)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (non homologué)	Tube replacing front silencer (without registration)	Tubo de replazamiento para el silenciador delantero (sin ITV)
--	---	--	---

Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Material de fijación
-----------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------



Hyundai i20 GB

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escapes en acero inoxidable esta previsto para los siguientes vehículos:		
Type Type Tipo	ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type Tipo de vehículo		
Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cubicaje (cm³)	Nennleistung Puissance Max. power Potencia (kW/min)	Motortyp Type moteur Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cubicaje (cm³)	Nennleistung Puissance Max. power Potencia (kW/min)
GB		e11*2007/46*1600*..	Hyundai i20		
G3LC/Otto	998	74/4500	G3LC/Otto	998	88/6000

Hinweis:
Die Endschalldämpfer können auch alleine verwendet werden.
Zur Montage des Endschalldämpfers wird der Adapter HY/I20-AD2 benötigt.

Remarque:
Les silencieux arrières peuvent être montés seuls.
Il est alors indispensable d'utiliser l'adaptateur HY/I20-AD2.

Attention:
The rear silencers can be mounted on their own, but the adaptor HY/I20-AD2 is required.

Atención:
También se puede montar los silenciadores traseros individualmente.
Para el montaje del silenciador trasero se necesita el adaptador HY/I20-AD2.

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
KIA/RIO-YB/KAT	Performance Katalysatorkit 200-Zeller mit ECE Zulassung bestehend aus Haupt- und Nachkatalysator u. Befestigungskit KIA/CE/T-FK	Set catalyseur haute performance 200 cellules avec homologation ECE constitué par catalyseur principal, secondaire et kit de fixation KIA/CE/T-FK	Set of performance catalyst 200-cells with ECE approval consisting of main and secondary catalyst and mounting kit KIA/CE/T-FK	Kit de catalizador de rendimiento de 200 células con homologación ECE compuesto por catalizador principal y secundario y kit de fijación KIA/CE/T-FK
KIA/RIO-YB/DP	Downpipe = Katersatzrohr 1. Kat (ohne Zulassung)	Tuyau de remplacement pour le premier catalyseur (non homologué)	Tube replacing first catalyst (without approval)	Tubo que sustituye el primer catalizador (sin aprobación)
KIA/RIO-YB/KP	Ersatzrohr für Nachkatalysator (ohne Zulassung)	Tuyau de remplacement pour second catalyseur (non homologué)	Tube replacing second catalyst (without approval)	Tubo que sustituye el segundo catalizador (sin aprobación)
A63-51.0VW	Adapter Kompletanlage auf Serie Ø 51.0 mm	Adaptateur ligne complète sur série Ø 51.0 mm	Adaptor complete system on original system Ø 51.0 VW	Adaptador sistema completo a serie Ø 51.0 VW
A63-70.5VW	Adapter von Nachkatalysator / Ersatzrohr für Nachkatalysator auf Kompletanlage	Adaptateur du second catalyseur / Tuyau de remplacement pour second catalyseur sur ligne complète	Adaptor second catalyst / Tube replacing second catalyst on complete system	Adaptador segundo catalizador / Tubo que sustituye el segundo catalizador para sistema completo
A70a-51.0VW	Adapter von Nachkatalysator / Ersatzrohr für Nachkatalysator auf Serie	Adaptateur du catalyseur / Tuyau de remplacement pour catalyseur de série	Adaptor second catalyst / Tube replacing original catalyst	Adaptador catalizador / Tubo que sustituye el catalizador de serie
KIA/RIO-1	Vorschalldämpfer	Silencieux avant	Front silencer	Silenciador delantero
KIA/RIO-1P	Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (ohne Zulassung)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (non homologué)	Tube replacing front silencer (without approval)	Tubo que sustituye el silenciador delantero (sin aprobación)
KIA/RIO-2	Verbindungsrohr	Tuyau de liaison	Link pipe	Tubo de conexión
HY/I20-76E	Endschalldämpfer mit Doppel E-Endrohr RH Ø 76mm 20° schräg, mit Lippe	Silencieux arrière avec double sortie S à droite Ø 76mm, découpé à 20°	Rear silencer with double S-pipe RH Ø 76mm, cut diagonally 20°	Silenciador trasero con doble tubo de salida dcha. Ø 76mm, cortado a 20°
HY/I20-OVAL	Endschalldämpfer mit Einfach-Endrohr 1x Oval 120x80 mm (nur für Fahrzeuge mit Heckschürzenausschnitt)	Silencieux arrière avec sortie simple 1x Oval 120x80 mm (uniquement pour les véhicules avec prédécoupé)	Rear silencer with single tailpipe 1x Oval 120x80 mm (only for vehicles with rear apron cutout)	Silenciador trasero con tubo simple de salida 1x óvalo 120x80 mm (sólo para vehículos con precorte)
HY/I20-AD2	Adapter Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 50.5 mm	Adaptateur silencieux arrière à la ligne de série pour Ø 50.5 mm	Adaptor rear silencer on original system to Ø 50.5 mm	Adaptador sistema completo al catalizador o silenciador trasero al sistema de serie a Ø 50.5 mm
KIACE/T-FK	Befestigungssatz Performance Katalysator mit Nachkatalysator oder Downpipe mit Ersatzrohr für Nachkatalysator bestehend aus: 1 x Dichtung (MIEVO9-D) 4 x Unterlegscheibe Ø M10 2 x Federring Ø M10 2 x Mutter Ø M10 2 x Schraube S10x40	Kit de fixation second catalyseur Performance avec second catalyseur ou Downpipe avec tuyau de remplacement pour second catalyseur, composé de: 1x joint (MIEVO9-D) 4 x rondelle Ø M10 2 x anneau élastique Ø M10 2 x écrou Ø M10 2 x vis S10x40	Mounting kit Performance catalyst with second catalyst or Downpipe with tube replacing second catalyst, consisting of: 1 x seal (MIEVO9-D) 4 x washer Ø M10 2 x spring washer Ø M10 2 x nut Ø M10 2 x screw S10x40	Juego de montaje catalizador Performance con segundo catalizador o Downpipe con tubo que sustituye el segundo catalizador, consistiendo en: 1 x junta (MIEVO9-D) 4 x arandela Ø M10 2 x arandela elástica Ø M10 2 x tuerca Ø M10 2 x tornillo S10x40
SCH63 SCH68	Auspuffschele Edelstahl Ø 63-68mm Ø 68-73mm	Collier de montage inox Ø 63-68mm Ø 68-73mm	Stainless steel clamp Ø 63-68 mm Ø 68-73mm	Abrazadera acero inoxidable Ø 63-68 mm inoxidable Ø 68-73 mm