



BASTUCK Produkt Information

Neue BASTUCK Sportauspuffanlage für den VW Polo 6R WRC

- Leistungssteigerung um 11,5 KW *)
- Optional: 200 Zellen Tuning KAT mit Euro 5 Norm (mit ECE Zulassung)
- auch lieferbar: Ersatzrohr für Vorschalldämpfer

Für den als „Über-Polo“ bekannt gewordenen VW Polo 6R WRC mit seinen 220 serienmäßigen PS haben wir eine passende Sportauspuffanlage entwickelt, die – zusammen mit dem Tuning KAT – die Leistung des kleinen Sportlers noch einmal um 11,5 KW steigert.

Auch wenn die Straßenversion von Rallye-Fahrzeugen generell weniger rassig aussehen als ihre komplett auf Sport ausgelegten Vorbilder, hat VW beim Polo R WRC viele Details des Sportgeräts für die Straße übernommen. Das wird besonders am Heck deutlich, wo ein Spoiler und ein Diffusor für eine kraftstrotzende Optik sorgen.

Unsere Edelstahl-Sportauspuffanlage mit doppeltem Rohr nimmt die sportive Anleihen auf. Die „Double“-Anlage besteht aus Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer. Die doppelten Endrohre links mit 76 mm Rohrdurchmesser sind 20° schräg geschnitten und stehen schon allein für Sportlichkeit. Die neue Generation an BASTUCK-Endschalldämpfern, die als reine Absorber-Schalldämpfer arbeiten, sorgen für einen bestmöglichen Abgasgegendruck und somit für eine ideale Leistungsausbeute.

Ergänzt wird das Paket durch einen 200 Zellen Metallkatalysator (für 2.0 Liter Turbo-Modelle), der die Leistung des Polo R WRC zusammen mit unserer Abgasanlage um weitere 11,5 KW nach oben schraubt und zusätzlich für eine verbesserte Drehmomententfaltung und ein optimiertes Ansprechverhalten des Motors über die gesamte Leistungsbreite sorgt.

Zusätzlich ist wie immer auch ein Ersatzrohr für den Vorschalldämpfer (ohne TÜV-Zulassung) für den VW Polo R WRC verfügbar.

*) Ref-Fzg. 162 KW / 4500 U/min, Eingangsmessung: 172,5 KW / 365 NM



Sportauspuffanlage Ø 63 mm Gruppe A (ab KAT)


A63a-60.5VW
Adapter

VWP6R/T-1
Vorschalldämpfer

VWP6R/T-76T
Endschalldämpfer

SCH63

SCH63



MHA LEISTUNGS-DIAGNOSE

Bastuck & Co GmbH
Heeresstrasse West
66822 Lebach

KFZ-Typ : KW 162/4500
Motor-Typ : Otto Motor
Kennzeichen : Vw Polo 6R Sp.Kat Sp.An
Prüfer : Klos Patrik

Datum : 04.10.13

Uhrzeit : 04:48

Pogramm-Version V 1.40


Reagler-Version V 1.10

Meßbox-Version V 1.05

BASTUCK-Sportanlage
und BASTUCK- Sportkatalysator

P-Norm [kW]
P-Rad [kW]
P-Schlepp [kW]

M [Nm]



LEISTUNGS-DATEN:

Norm-Leistung : P-Norm : 184,0 kW (250,2 PS)
Motorleistung : P-Mot : 181,5 kW (246,8 PS)
Radleistung : P-Rad : 135,0 kW (183,6 PS)
Schleppleistung : P-Schlepp : 46,5 kW (63,2 PS)
Maximale Leistung bei 205 km/h bzw. 5920 U/min

Drehmoment M : 366 Nm
Maximales Drehmoment bei 126 km/h bzw. 3640 U/min

Maximale Geschwindigkeit : 244 km/h
Maximale Drehzahl : 7050 U/min

Luftdruck : 992 mbar
Druck 1 : 0 mbar
Druck 2 : 0 mbar
Lufttemperatur : 16 °C
Öltemperatur : --- °C
Abgastemperatur : --- °C

Kompletanlage (ab Kat) mit 1 Endrohrvariante	Ligne complète (après catalyseur) en 1 type de sortie	Complete system (behind catalytic converter) in 1 tailpipe variation	Sistema entero (después del catalizador) con 1 variante de tubo de escape

Sportkatalysator (mit ECE-Zulassung)	Catalyseur sport (avec homologation CE)	Sport catalytic converter (with EU approval)	Catalizador deportivo (con aprobación de la UE)



Double S
Ø 76 mm

Endschalldämpfer + Adapter (als Ersatz für den Serienschalldämpfer)	Silencieux arrière + adaptateur (en remplacement du silencieux arrière d'origine)	Rear silencer + adaptor (replacing the original rear silencer)	Silencioso trasero + adaptador (como substitución para el silencioso original)

Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (ohne TÜV)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (non homologué TÜV)	Tube replacing front silencer (without TÜV approval)	Tubo de replazamiento para el primero silencioso (sin aprobación de ITV)

Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Material de fijación

Polo 6R Turbo incl. WRC

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
VWP6R/T-KAT	Sportkatalysator mit ECE-Zulassung (nur passend für 2.0l Turbo Fahrzeuge)	Catalyseur sport avec homologation CE (uniquement pour modèles 2.0l Turbo)	Sport catalyst with EU approval (only for 2.0l Turbo models)	Catalizador deportivo con aprobación de la UE (para los vehículos 2.0l Turbo)
A63a-60.5VW	Adapter Kompletanlage auf Katalysator oder Sport-katalysator auf Serie	Adaptateur ligne complète sur catalyseur ou catalyseur sport sur série	Adaptor complete system on catalyst or sport catalyst on original system	Adaptador para el sistema entero del atalizador o catalizador deportivo en sistema original
A63a-MUFFE	Verbindungsmuffe Katalysator auf Sport-anlage	Raccord de liaison catalyseur sur système d'échappement sport	Connecting sleeve catalyst on sports exhaust system	Conexión catalizador en el sistema de escape deportivo
VWP6R/T-1	Vorschalldämpfer	Silencieux avant	Front silencer	Silencioso primero
VWP6R-1P	Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (ohne TÜV)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (non homologué TÜV)	Tube replacing front silencer (without TÜV approval)	Tubo de replazamiento para el primero silencioso (sin ITV)
A63-60VW	Adapter Endschalldämpfer auf Serie auf Ø 60 mm	Adaptateur silencieux arrières sur série pour Ø 60 mm	Adaptor rear silencer on original system to Ø 60 mm	Adaptador para el silencioso trasero del sistema original a Ø 60 mm
Double S				
VWP6R/T-76T	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 76 mm 20° schräg geschnitten	Silencieux arrière avec double sortie 2 x Ø 76 mm découpé à 20°	Rear silencer with double tailpipe 2 x Ø 76 mm cut 20°	Silencioso trasero con dos salidas de tubos 2 x Ø 76 mm cortar 20°
SCH63	Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm	Collier de montage inox Ø 63-68 mm	Stainless steel clamp Ø 63-68 mm	Abrazadera de escape Ø 63-68 mm

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización Se puede montar el sistema de escape hecho de acero inoxidable a los vehículos siguientes:		
Typ Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie	Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type Tipo de vehículo		
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindre Capacity Cubicaje (cm³)	Nennleistung Puissance Max. power Potencia (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindre Capacity Cubicaje (cm³)	Nennleistung Puissance Max. power Potencia (KW/min)
6R		e1*2001/116*0510*..	VW Polo		
CBZC/Otto	1197	66/4800	CAVE/Otto	1390	132/6200
CBZB/Otto	1197	77/5000	CTHE/Otto	1390	132/6200
CPTA/Otto	1395	103/4500	CDL/Otto	1984	162/4500

Hinweis:
Der Endschalldämpfer kann unter Verwendung des Adapters A63-60VW auch alleine montiert werden.

Remarque:
Le silencieux arrière peut être monté seul en utilisant l'adaptateur A63-60VW.

Attention:
The rear silencer can be mounted on its own by using the adaptor A63-60VW.

Atención:
Se puede montar también solamente el silencioso trasero usando el adaptador A63-60VW.