



## BASTUCK Produkt Information

### Neue BASTUCK XL-Sportauspuffanlage für den VW Golf 7R und Audi 8V S3

- ideale Leistungsausbeute durch Absorberprinzip und KAT: 19 KW und 30 NM \*)
- 200 Zellen Performance Katalysator verfügbar (mit ECE-Zulassung)
- mit extrem sportlichen 85 mm RACE-Endrohren
- ebenfalls erhältlich: Ersatzrohr für Vorschalldämpfer

**Für die beiden leistungsorientierten Top-Modelle, den VW Golf 7R und den Audi S3, ist jetzt eine XL-Sportauspuffanlage lieferbar, so dass ab sofort die gesamte Golf 7 und Audi A3-Modellpalette abgedeckt ist**

Die komplette Sportauspuffanlage besteht aus Vorschalldämpfer und einem Endschalldämpfer. Besonders imposant wirkt die Anlage für den Golf 7R und den Audi S3 durch den maximalen Durchmesser von 76 mm, der nur noch durch die 85 mm messenden Endrohre des Quattro RACE-Endschalldämpfers (Doppelendrohr 2x Ø 85 mm LH + RH, im RACE Look) überboten wird. Der große Durchmesser der neuen XL-Anlage sorgt besonders bei Turbomotoren für einen geringeren Abgasgegendruck und somit für mehr Leistung. Ergänzend dazu findet auch das neue Absorberprinzip für Abgasanlagen Anwendung und zeigt seine Wirkung: Eine Leistungssteigerung von 7 KW und 5 NM \*) sind bei den Messungen zu verzeichnen gewesen.

Eine Optimierung der Leistung um insgesamt 19 KW und 30 NM \*) ist durch den zusätzlichen Anbau des Performance Katalysators möglich. Diese hochwertigen 200 cpsi-Metallkatalysatoren sind auf Basis von Motorsport-Katalysatoren entwickelt, die unter schwersten Bedingungen ausgetestet sind. Die aus Edelstahl gefertigten Performance KATs sind natürlich mit unseren Sportauspuffanlagen kompatibel. Die speziell designten Anschlusskonen sorgen für eine optimale Anströmung, was wiederum zur idealen Leistungsausbeute beiträgt.

Der Anbau der BASTUCK-Anlagen ist auch an Fahrzeugen, die bereits über eine Leistungssteigerung verfügen, möglich.



\*) Ref. Fahrzeug Audi S3 8V 221 KW / 5500 U/min. Eingangsmessung 228 KW / 387 NM

Leistung nach Montage der Sportauspuffanlage: 235 KW / 392 NM, Steigerung um 7 KW / 5 NM,

Leistung nach Montage des Performance Katalysators und der Sportauspuffanlage: 247 KW / 417 NM, Steigerung um 19 KW / 30 NM

### Sportauspuffanlage XL Ø 76 mm (ab KAT)

A76-65.5VW  
Adapter

SCH76

Vorschalldämpfer  
VWG7/R-1

SCH76

Endschalldämpfer

VWG7/R-Q85R

AUS3/8V-Q85R

AUS3/8V-SQ85R



Quattro RACE Ø 85 mm

|                                                         |                                                                 |                                                                                |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komplettanlage (ab Kat)</b><br>mit 1 Endrohrvariante | <b>Ligne complète (après catalyseur)</b><br>en 1 type de sortie | <b>Complete system (behind catalytic converter)</b><br>in 1 tailpipe variation | <b>Sistema entero (después del catalizador)</b><br>con 1 variante de salida del escape |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|


A76-65.5VW



SCH76




VWG7/R-1



SCH76



VWG7/R-Q85R  
AUS3/8V-Q85R  
AUS3/8V-SQ85R



|                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sportkatalysator</b><br>(mit ECE-Zulassung)<br><b>Kat-Ersatzrohr</b><br>(ohne TÜV) | <b>Catalyseur sport</b><br>(avec homologation CE)<br><b>Tuyau de remplacement pour catalyseur</b><br>(non homologué TÜV) | <b>Sport catalyst</b><br>(with EU approval)<br><b>Tube replacing catalyst</b><br>(without TÜV approval) | <b>Catalizador deportivo</b><br>(con aprobación de la UE)<br><b>Tubo de replazamiento para el catalizador</b><br>(sin ITV) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VWG7/R-KAT



SCH76



VWG7/R-VB




SCH76



A76a-65.5VW



VWG7/R-KP





**Quattro RACE**  
Ø 85 mm

|                                                      |                                                                           |                                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ersatzrohr für Vorschalldämpfer</b><br>(ohne TÜV) | <b>Tuyau de remplacement pour silencieux avant</b><br>(non homologué TÜV) | <b>Tube replacing front silencer</b><br>(without TÜV approval) | <b>Tubo de replazamiento para el primero silenciador</b><br>(sin ITV) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|


VWG7/R-1P



|                             |                           |                     |                             |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Befestigungsmaterial</b> | <b>Pièces de fixation</b> | <b>Fixing parts</b> | <b>Material de fijación</b> |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|

SCH76





## Golf 7 R / Audi S3 8V

|                                                                                                |                                                                  |                                                                        |                                                                                                                  |                                                              |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwendung</b><br>Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: |                                                                  |                                                                        | <b>Application</b><br>The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:                            |                                                              |                                                                        |
| <b>Utilisation</b><br>Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:      |                                                                  |                                                                        | <b>Utilización</b><br>Se puede montar el sistema de escape hecho de acero inoxidable a los vehículos siguientes: |                                                              |                                                                        |
| <b>Typ</b><br>Type<br>Tipo                                                                     | <b>ABE-Nr./Gen.-Nr.</b><br>N° série<br>EEC-No<br>Número de serie |                                                                        | <b>Verkaufsbezeichnung</b><br>Type véhicule<br>Car type<br>Tipo de vehículo                                      |                                                              |                                                                        |
| <b>Motor typ</b><br>Type moteur<br>Tipo de motor                                               | <b>Hubraum</b><br>Cylindrée<br>Capacity<br>Cubicaje<br>(cm³)     | <b>Nennleistung</b><br>Puissance<br>Max. power<br>Potencia<br>(kW/min) | <b>Motor typ</b><br>Type moteur<br>Tipo de motor                                                                 | <b>Hubraum</b><br>Cylindrée<br>Capacity<br>Cubicaje<br>(cm³) | <b>Nennleistung</b><br>Puissance<br>Max. power<br>Potencia<br>(kW/min) |
| <b>AU</b>                                                                                      |                                                                  | <b>e1*2007/46*0623*..</b>                                              | <b>VW Golf VII</b>                                                                                               |                                                              |                                                                        |
| CJXC/Otto                                                                                      | 1984                                                             | 221/5500                                                               | CJXC/Otto                                                                                                        | 1984                                                         | 272/5700                                                               |
| <b>8V</b>                                                                                      |                                                                  | <b>e1*2007/46*0607*..</b>                                              | <b>Audi S3</b>                                                                                                   |                                                              |                                                                        |
| CJXC/Otto                                                                                      | 1984                                                             | 221/5500                                                               | CJXC/Otto                                                                                                        | 1984                                                         | 272/5700                                                               |

**Hinweis:**  
Eine Verwendung des Endschalldämpfers alleine ist nicht möglich. Es kann nur die Komplettanlage montiert werden.  
Bei Montage der Anlage in Verbindung mit dem Sportkatalysator bzw. dem Katalysator Ersatzrohr wird kein Adapter benötigt.

**Remarque:**  
L'utilisation du silencieux arrière seul n'est pas possible. Il est uniquement possible de monter la ligne d'échappement complète.  
Lors du montage en liaison avec le catalyseur sport ou le tuyau de remplacement de catalyseur aucun adaptateur n'est nécessaire.

**Attention:**  
The silencer can not be mounted alone. It's only possible to mount the complete exhaust system.  
When installing the system in conjunction with the sports catalyst or the catalyst replacement pipe no adapter is needed.

**Atención:**  
El uso del silenciador trasera por sí solo no es posible. Es el sistema completo debe ser montado.  
Al instalar el sistema en conjunción con el catalizador deportivo o el tubo de replazamiento para el catalizador no adaptador se necesita.

| Artikel-Nr.<br>N° Référence<br>Article No<br>Número del artículo | Bezeichnung                                                                                                                                        | Description                                                                                                                                        | Description                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VWG7/R-KAT                                                       | Sportkatalysator mit ECE-Zulassung                                                                                                                 | Catalyseur sport avec homologation CE                                                                                                              | Sport catalyst with EU approval                                                                                                                  | Catalizador deportivo con aprobación de la UE                                                                                                                 |
| VWG7/R-KP                                                        | Katalysator Ersatzrohr (ohne TÜV)                                                                                                                  | Tuyau de remplacement pour catalyseur (non homologué TÜV)                                                                                          | Tube replacing catalyst (without TÜV approval)                                                                                                   | Tubo de replazamiento para catalizador (sin ITV)                                                                                                              |
| VWG7/R-VB                                                        | Verbindungsrohr Sportkatalysator bzw. Katalysator Ersatzrohr auf Serie oder auf Komplettanlage                                                     | Tuyau de liaison Sportcatalyseur sport / tuyau de remplacement sur série ou sur ligne complète                                                     | Link pipe sports catalyst / tube replacing sports catalyst on original system or on complete line                                                | Tubo de conexión catalizador deportivo / tubo de replazamiento en el serie o en el sistema completo                                                           |
| A76a-65.5VW                                                      | Adapter Sportkatalysator bzw. Katalysator Ersatzrohr inkl. Verbindungsrohr auf Serie auf Ø 65.5 mm                                                 | Adaptateur catalyseur sport / tuyau de remplacement catalyseur et tuyau de liaison sur série pour Ø 65.5 mm                                        | Adaptor sports catalyst / tube replacing catalyst and link pipe on original system to Ø 65.5 mm                                                  | Adaptador catalizador deportivo / tubo de replazamiento del catalizador y tubo de conexión en el serie a Ø 65.5 mm                                            |
| A76-65.5VW                                                       | Adapter Komplettanlage auf Serie auf Ø 65.5 mm                                                                                                     | Adaptateur ligne complète sur série pour Ø 65.5 mm                                                                                                 | Adaptor complete system on original system to Ø 65.5 mm                                                                                          | Adaptador completa sistema en el serie a Ø 65.5 mm                                                                                                            |
| VWG7/R-1                                                         | Vorschalldämpfer                                                                                                                                   | Silencieux avant                                                                                                                                   | Front silencer                                                                                                                                   | Silenciador primero                                                                                                                                           |
| VWG7/R-1P                                                        | Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (ohne TÜV)                                                                                                         | Tuyau de remplacement pour silencieux avant (non homologué TÜV)                                                                                    | Tube replacing front silencer (without TÜV approval)                                                                                             | Tubo de replazamiento para el primero silenciador primero (sin ITV)                                                                                           |
| <b>Quattro RACE</b>                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
| VWG7/R-Q85R<br>AUS3/8V-Q85R<br>AUS3/8V-SQ85R                     | Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr LH + RH<br>2 x Ø 85 mm (im RACE Look)<br>VW Golf 7 R<br>Audi S3 8V 3-türer + Sportback<br>Audi S3 8V Limousine | Silencieux arrière à sortie double LH + RH<br>2 x Ø 85 mm (au look RACE)<br>VW Golf 7 R<br>Audi S3 8V 3 portes + Sportback<br>Audi S3 8V Limousine | Rear silencer with double tailpipe LH + RH<br>2 x Ø 85 mm (with RACE Look)<br>VW Golf 7 R<br>Audi S3 8V 3 doors + Sportback<br>Audi S3 8V Saloon | Silenciador trasero con doble tubo de escape LH + RH<br>2 x Ø 85 mm (con RACE look)<br>VW Golf 7 R<br>Audi S3 8V 3 puertas + Sportback<br>Audi S3 8V Limusina |
| SCH76                                                            | Auspuffschele Edelstahl Ø 76-79 mm                                                                                                                 | Collier de montage inox Ø 76-79 mm                                                                                                                 | Stainless steel clamp Ø 76-79 mm                                                                                                                 | Abrazadera de acero inoxidable Ø 76-79 mm                                                                                                                     |

Bastuck & Co GmbH  
Heeresstrasse West  
66822 Lebach


KFZ-Typ : KW 221/ 5500  
Motor-Typ : Otto Motor  
Kennzeichen : Audi S3 8V Sp.Anl.Oe.Ka  
Prüfer : Klos Patrik

Datum : 19.02.14

Uhrzeit : 07:24

Pogramm-Version V 1.40 Realer-Version V 1.10 Meßbox-Version V 1.05

--- Serien-Anlage  
— Sportauspuffanlage ab KAT ( Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer)



### LEISTUNGS-DATEN:

Norm-Leistung P-Norm : 235,0 kW (319,6 PS)  
Motorleistung P-Mot : 233,0 kW (316,8 PS)  
Radleistung P-Rad : 161,0 kW (218,9 PS)  
Schleppleistung P-Schlepp : 72,0 kW (97,9 PS)  
Maximale Leistung bei 188 km/h bzw. 5790 U/min

Drehmoment M : 392 Nm  
Maximales Drehmoment bei 180 km/h bzw. 5540 U/min

Maximale Geschwindigkeit : 217 km/h  
Maximale Drehzahl : 6680 U/min

Luftdruck : 990 mbar Lufttemperatur : 11 °C  
Druck 1 : 0 mbar Öltemperatur : -- °C  
Druck 2 : 0 mbar Abgastemperatur : --- °C



Bastuck & Co GmbH  
Heeresstrasse West  
66822 Lebach

KFZ-Typ : KW 221/ 5500  
Motor-Typ : Otto Motor  
Kennzeichen : Audi S3 8v Sp.Anl Sp.Ka  
Prüfer : Klos Patrik

Datum : 25.02.14


Uhrzeit : 11:19

Pogramm-Version V 1.40

Realer-Version V 1.10

Meßbox-Version V 1.05

--- Serien-Anlage  
— Sportanlage inkl. KAT (Performance Katalysator, Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer)



### LEISTUNGS-DATEN:

Norm-Leistung P-Norm : 247,0 kW (335,9 PS)  
Motorleistung P-Mot : 236,5 kW (321,6 PS)  
Radleistung P-Rad : 160,5 kW (218,2 PS)  
Schleppleistung P-Schlepp : 76,0 kW (103,3 PS)  
Maximale Leistung bei 189 km/h bzw. 5820 U/min

Drehmoment M : 417 Nm  
Maximales Drehmoment bei 156 km/h bzw. 4800 U/min

Maximale Geschwindigkeit : 217 km/h  
Maximale Drehzahl : 6680 U/min

Luftdruck : 987 mbar Lufttemperatur : 30 °C  
Druck 1 : 0 mbar Öltemperatur : --- °C  
Druck 2 : 0 mbar Abgastemperatur : --- °C