

## BASTUCK PRODUKT INFORMATION

AUSGABE 12/18 | 21.03.18

### KIA STINGER 2.0I T-GDI ab 2017

### SPORTAUSPUFFANLAGE

Nachdem wir bereits mit einer Sportauspuffanlage für den KIA Stinger 3.3I T-GDI V6 begonnen haben, erweitern wir jetzt unser Sortiment: Dem populären Coupé eilt sein sportlicher Ruf voraus und mit dem 2.0I T-GDI hat KIA optisch die sportliche Designkarte gezogen.


Keine Frage, dass wir uns dem Vorbild anpassen und unsere Produkte dementsprechend entwickeln. Für den KIA Stinger 2.0I T-GDI (ab 2017) ist daher eine Edelstahl-Sportauspuffanlage entstanden, deren Endschalldämpfer wahlweise mit und ohne Abgasklappe (mit ECE-Genehmigung) verfügbar sind. Die Klappensteuerung ist so entwickelt worden, dass sie sich ab einer Geschwindigkeit von 70 km/h automatisch öffnet und weitere zwei Modi bietet. Neben den Endschalldämpfern gehören ein Verbindungsrohr und ein Vorschalldämpfer zur Komplettanlage.

Die ebenso sportlich inspirierte Endrohrvariante „Quattro“ (Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 63 mm LH + RH) passt exakt in den Serien-Heckschürzenausschnitt und komplettiert den sportiven Look der Heckpartie.

Optional bieten wir auch einen Performance Katalysator, ein Ersatzrohr für Katalysator und ein Ersatzrohr für den Vorschalldämpfer (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) für den KIA Stinger 2.0I T-GDI (ab 2017) an.



- » Endschalldämpfer wahlweise mit und ohne Abgasklappe (mit ECE-Genehmigung)
- » Endrohrvariante Quattro exakt passend für Serien-Heckschürze
- » ebenso erhältlich: Performance Katalysator, Ersatzrohr für Katalysator und Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)



KIA STINGER 2.0I T-GDI | Sportauspuffanlage | Endschalldämpfer wahlweise mit und ohne Abgasklappe und 2 x Ø 63 mm Ausgang LH + RH für Serien-Heckschürze

|                                                                        |                                                                              |                                                                                       |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komplettanlage</b> (ab Katalysator)<br><b>mit 1 Endrohrvariante</b> | <b>Ligne complète</b> (après catalyseur)<br><b>avec 1 variante de sortie</b> | <b>Complete system</b> (behind catalytic converter)<br><b>in 1 tailpipe variation</b> | <b>Sistema entero</b> (a partir del catalizador)<br><b>con 1 variante de tubo de escape</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                                |                                                                              |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer</b> (als Ersatz für Serienschalldämpfer) | <b>Silencieux arrière + silencieux avant</b> (en remplacement du silencieux arrière d'origine) | <b>Rear silencer + front silencer</b> (replacing the original rear silencer) | <b>Silenciador trasero + silenciador delantero</b> (como sustituto del silenciador estándar) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|



**Quattro**  
 Ø 63 mm  
 wahlweise mit und ohne Abgasklappe  
 en option avec ou sans clapet d'échappement  
 either with or without exhaust flap  
 opcionalmente con o sin válvula de escape

|                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performance Katalysator/ Ersatzrohr für Katalysator</b> (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) | <b>Catalyseur haute performance/ Tuyau remplaçant le catalyseur</b> (pas homologué pour la circulation publique) | <b>Performance catalyst/ Tube replacing catalyst</b> (not approved for use in public road traffic) | <b>Catalizador de rendimiento/ Tubo de sustitución para catalizador</b> (no permitido para la circulación por las vías públicas) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ersatzrohr für Vorschalldämpfer</b> (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) | <b>Tuyau de remplacement pour silencieux avant</b> (pas homologué pour la circulation publique) | <b>Tube replacing front silencer</b> (not approved for use in public road traffic) | <b>Tubo de sustitución para el silenciador delantero</b> (no permitido para la circulación por las vías públicas) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fernbedienung für Abgasklappe*</b><br>(Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) | <b>Télécommande pour le clapet d'échappement*</b><br>(pas homologué pour la circulation publique) | <b>Remote control for exhaust flap*</b><br>(not approved for use in public road traffic) | <b>Telemando para válvula de escape*</b><br>(no permitido para la circulación por las vías públicas) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AG/FB-EP

\* Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

\* La télécommande est comprise lors de l'acquisition des silencieux arrière avec clapet d'échappement!

\* The remote control is included when purchasing the rear silencers with exhaust flap!

\* El telemando está incluido al adquirir los silenciadores traseros con válvula de escape!

|                             |                           |                     |                           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Befestigungsmaterial</b> | <b>Pièces de fixation</b> | <b>Fixing parts</b> | <b>Piezas de fijación</b> |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|

|   |  |       |   |  |
|---|--|-------|---|--|
|   |  |       |   |  |
| ○ |  | 63 mm | ○ |  |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwendung</b><br>Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:<br><b>Utilisation</b><br>Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants: |                                                                  |                                                                                              | <b>Application</b><br>The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:<br><b>Utilización</b><br>El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos: |                                                                |                                                                                              |
| <b>Typ</b><br>Type<br>Type<br>Tipo                                                                                                                                                          | <b>ABE-Nr./Gen.-Nr.</b><br>N° série<br>EEC-No<br>Número de serie |                                                                                              | <b>Verkaufsbezeichnung</b><br>Type véhicule<br>Car type<br>Tipo de vehículo                                                                                                                          |                                                                |                                                                                              |
| <b>Motor typ</b><br>Type moteur<br>Engine type<br>Tipo de motor                                                                                                                             | <b>Hubraum</b><br>Cylindrée<br>Capacity<br>Cilindrada<br>(cm³)   | <b>Nennleistung</b><br>Puisissance nominale<br>Nominal power<br>Potencia nominal<br>(kW/min) | <b>Motor typ</b><br>Type moteur<br>Engine type<br>Tipo de motor                                                                                                                                      | <b>Hubraum</b><br>Cylindrée<br>Capacity<br>Cilindrada<br>(cm³) | <b>Nennleistung</b><br>Puisissance nominale<br>Nominal power<br>Potencia nominal<br>(kW/min) |
| <b>CK</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                  | <b>e11*2007/46*4002*..</b>                                                                   | <b>KIA STINGER</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                              |
| G4KL/Otto                                                                                                                                                                                   | 1998                                                             | 182/6200                                                                                     | G4KL/Otto                                                                                                                                                                                            | 1998                                                           | 188/6200                                                                                     |

**Hinweis:**  
Die Endschalldämpfer können nur in Verbindung des Vorschalldämpfers alleine montiert werden.

**Remarque:**  
Les silencieux arrière ne peuvent être utilisés qu'avec le silencieux avant être monté seul.

**Attention:**  
The rear silencers can only be used in conjunction with the front silencer to be mounted alone.

**Nota:**  
Los silenciadores traseros solo pueden usarse junto con el silenciador delantero para ser montado solo.

## Stinger 2.0L T-GDI

ab Bj. / après / después / 2017 onwards

| Artikel-Nr.<br>N° Référence<br>Article No<br>Número del artículo | Bezeichnung                                                                                                | Description                                                                                                   | Description                                                                                  | Descripción                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIA/STI-KAT/2L                                                   | Performance Katalysator (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)                            | Catalyseur haute performance (pas homologué pour la circulation publique)                                     | Performance catalyst (not approved for use in public road traffic)                           | Catalizador de rendimiento (no permitido para la circulación por las vías públicas)                          |
| KIA/STI-DP/2L                                                    | Ersatzrohr für Katalysator (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)                         | Tuyau remplaçant le catalyseur (pas homologué pour la circulation publique)                                   | Tube replacing catalyst (not approved for use in public road traffic)                        | Tubo que sustituye el catalizador de rendimiento (no permitido para la circulación por las vías públicas)    |
| KIA/STI-VB1                                                      | Verbindungsrohr                                                                                            | Tuyau de liaison                                                                                              | Link pipe                                                                                    | Tubo de conexión                                                                                             |
| KIA/STI-1A                                                       | Vorschalldämpfer                                                                                           | Silencieux avant                                                                                              | Front silencer                                                                               | Silenciador delantero                                                                                        |
| KIA/STI-1AP                                                      | Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)                    | Tuyau de remplacement pour silencieux avant (pas homologué pour la circulation publique)                      | Tube replacing front silencer (not approved for use in public road traffic)                  | Tubo de sustitución para el silenciador delantero (no permitido para la circulación por las vías públicas)   |
| <b>Quattro</b>                                                   |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              |
| KIA/STI-63TL<br>KIA/STI-63TR                                     | Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 63 mm für Serien-Heckschürze LH RH                                       | Silencieux arrière avec 2x sorties Ø 63 mm pour jupe arrière de série LH RH                                   | Rear silencer with 2x tailpipes Ø 63 mm for series rear apron LH RH                          | Silenciador trasero con 2x tubos de escape Ø 63 mm para faldón trasero de serie LH RH                        |
| KIA/STI-K/63TL<br>KIA/STI-K/63TR                                 | Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 63 mm für Serien-Heckschürze, mit Abgasklappe LH RH                      | Silencieux arrière avec 2x sorties Ø 63 mm pour jupe arrière de série, avec clapet d'échappement LH RH        | Rear silencer with 2x tailpipes Ø 63 mm for series rear apron, with exhaust flap LH RH       | Silenciador trasero con 2x tubos de escape Ø 63 mm para faldón trasero de serie, con válvula de escape LH RH |
| AG/FB-EP                                                         | Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) | Télécommande pour clapet d'échappement pour utilisation sportive (pas homologué pour la circulation publique) | Remote control for exhaust flap for sports use (not approved for use in public road traffic) | Telemando para válvula de escape para uso deportivo (no permitido para la circulación por las vías públicas) |
| KIA/STI-BRKT                                                     | Verbindungsstrebe                                                                                          | Barre de connection                                                                                           | Connecting rod                                                                               | Barra de conexión                                                                                            |
| ROMI-G1                                                          | Aufhängegummi (wird 2x benötigt)                                                                           | Silencibloc caoutchouc (requis 2x)                                                                            | Rubber hanger (needed 2x)                                                                    | Silenciblock de escape (requerido 2x)                                                                        |