

## BASTUCK PRODUIT INFORMATION

EDITION 13/18 | 26.03.18

### KIA Stinger 2.0l T-GDI à partir du modèle 2017

#### LIGNE D'ÉCHAPPEMENT SPORT

Après avoir développé une ligne d'échappement pour la KIA Stinger 3.3l T-GDI V6, nous maintenant élargissons notre gamme de produits: pendant que le populaire Coupé a déjà acquis une réputation sportive, KIA a tiré une de ses cartes plus hautes en termes du design sportif avec la 2.0l T-GDI.


Bien sûr nous suivons l'exemple de KIA à cet égard en développant des produits sportifs. Pour la KIA Stinger 2.0l T-GDI (modèles à partir de 2017) nous avons conçu une ligne d'échappement inox sport, dont le silencieux arrière est disponible en deux versions : au choix sans ou avec clapet d'échappement (avec homologation ECE). La commande de clapet est créée de façon que le clapet s'ouvre automatiquement en dépassant une vitesse de 70 km/h et qu'il y a deux modes plus. Outre ces silencieux arrière, un tuyau de liaison ainsi qu'un silencieux avant font partie de la ligne d'échappement complète.

La variante de sortie d'échappement „Quattro“ (silencieux arrière avec 2x sorties Ø 63 mm LH + RH), également inspirée par une vision athlétique, s'adapte parfaitement à l'insert de jupe arrière de série complétant ainsi l'aspect sportif de la partie arrière du véhicule.

En option, nous offrons aussi un catalyseur performance, un tuyau remplaçant le catalyseur ainsi qu'un tuyau remplaçant le silencieux avant (sans homologation, utilisation sur les voies publiques non autorisée) pour la KIA Stinger 2.0l T-GDI (modèles à partir de 2017).



- » Silencieux arrière en option avec ou sans clapet d'échappement (avec homologation ECE)
- » la variante de sortie d'échappement Quattro s'adapte parfaitement à la jupe arrière de série
- » également disponible: catalyseur performance, tuyau remplaçant le catalyseur et tuyau de remplacement pour le silencieux avant (sans homologation, utilisation sur les voies publiques non autorisée)



KIA STINGER 2.0l T-GDI | Ligne d'échappement sport | Silencieux arrière en option avec ou sans clapet d'échappement et 2 x Ø 63 mm sortie LH + RH pour la jupe arrière de série

|                                                                        |                                                                              |                                                                                       |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komplettanlage</b> (ab Katalysator)<br><b>mit 1 Endrohrvariante</b> | <b>Ligne complète</b> (après catalyseur)<br><b>avec 1 variante de sortie</b> | <b>Complete system</b> (behind catalytic converter)<br><b>in 1 tailpipe variation</b> | <b>Sistema entero</b> (a partir del catalizador)<br><b>con 1 variante de tubo de escape</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                                |                                                                              |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer</b> (als Ersatz für Serienschalldämpfer) | <b>Silencieux arrière + silencieux avant</b> (en remplacement du silencieux arrière d'origine) | <b>Rear silencer + front silencer</b> (replacing the original rear silencer) | <b>Silenciador trasero + silenciador delantero</b> (como sustituto del silenciador estándar) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|



**Quattro**  
 Ø 63 mm  
 wahlweise mit und ohne Abgasklappe  
 en option avec ou sans clapet d'échappement  
 either with or without exhaust flap  
 opcionalmente con o sin válvula de escape

|                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performance Katalysator/ Ersatzrohr für Katalysator</b> (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) | <b>Catalyseur haute performance/ Tuyau remplaçant le catalyseur</b> (pas homologué pour la circulation publique) | <b>Performance catalyst/ Tube replacing catalyst</b> (not approved for use in public road traffic) | <b>Catalizador de rendimiento/ Tubo de sustitución para catalizador</b> (no permitido para la circulación por las vías públicas) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ersatzrohr für Vorschalldämpfer</b> (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) | <b>Tuyau de remplacement pour silencieux avant</b> (pas homologué pour la circulation publique) | <b>Tube replacing front silencer</b> (not approved for use in public road traffic) | <b>Tubo de sustitución para el silenciador delantero</b> (no permitido para la circulación por las vías públicas) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fernbedienung für Abgasklappe*</b><br>(Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) | <b>Télécommande pour le clapet d'échappement*</b><br>(pas homologué pour la circulation publique) | <b>Remote control for exhaust flap*</b><br>(not approved for use in public road traffic) | <b>Telemando para válvula de escape*</b><br>(no permitido para la circulación por las vías públicas) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!

\* La télécommande est comprise lors de l'acquisition des silencieux arrière avec clapet d'échappement!

\* The remote control is included when purchasing the rear silencers with exhaust flap!

\* El telemando está incluido al adquirir los silenciadores traseros con válvula de escape!

|                             |                           |                     |                           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Befestigungsmaterial</b> | <b>Pièces de fixation</b> | <b>Fixing parts</b> | <b>Piezas de fijación</b> |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|

|   |  |       |   |  |
|---|--|-------|---|--|
|   |  |       |   |  |
| ○ |  | 63 mm | ○ |  |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwendung</b><br>Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:<br><b>Utilisation</b><br>Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants: |                                                                  |                                                                                           | <b>Application</b><br>The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:<br><b>Utilización</b><br>El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos: |                                                                |                                                                                           |
| <b>Typ</b><br>Type<br>Tipo                                                                                                                                                                  | <b>ABE-Nr./Gen.-Nr.</b><br>N° série<br>EEC-No<br>Número de serie |                                                                                           | <b>Verkaufsbezeichnung</b><br>Type véhicule<br>Car type<br>Tipo de vehículo                                                                                                                          |                                                                |                                                                                           |
| <b>Motor typ</b><br>Type moteur<br>Engine type<br>Tipo de motor                                                                                                                             | <b>Hubraum</b><br>Cylindrée<br>Capacity<br>Cilindrada<br>(cm³)   | <b>Nennleistung</b><br>Pissance nominale<br>Nominal power<br>Potencia nominal<br>(KW/min) | <b>Motor typ</b><br>Type moteur<br>Engine type<br>Tipo de motor                                                                                                                                      | <b>Hubraum</b><br>Cylindrée<br>Capacity<br>Cilindrada<br>(cm³) | <b>Nennleistung</b><br>Pissance nominale<br>Nominal power<br>Potencia nominal<br>(KW/min) |
| <b>CK</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                  | <b>e11*2007/46*4002*..</b>                                                                | <b>KIA STINGER</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                           |
| G4KL/Otto                                                                                                                                                                                   | 1998                                                             | 182/6200                                                                                  | G4KL/Otto                                                                                                                                                                                            | 1998                                                           | 188/6200                                                                                  |

**Hinweis:**  
Die Endschalldämpfer können nur in Verbindung des Vorschalldämpfers alleine montiert werden.

**Remarque:**  
Les silencieux arrière ne peuvent être utilisés qu'avec le silencieux avant être monté seul.

**Attention:**  
The rear silencers can only be used in conjunction with the front silencer to be mounted alone.

**Nota:**  
Los silenciadores traseros solo pueden usarse junto con el silenciador delantero para ser montado solo.

## Stinger 2.0L T-GDI

ab Bj. / après / después / 2017 onwards

| Artikel-Nr.<br>N° Référence<br>Article No<br>Número del artículo | Bezeichnung                                                                                                | Description                                                                                                   | Description                                                                                  | Descripción                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KIA/STI-KAT/2L                                                   | Performance Katalysator (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)                            | Catalyseur haute performance (pas homologué pour la circulation publique)                                     | Performance catalyst (not approved for use in public road traffic)                           | Catalizador de rendimiento (no permitido para la circulación por las vías públicas)                          |
| KIA/STI-DP/2L                                                    | Ersatzrohr für Katalysator (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)                         | Tuyau remplaçant le catalyseur (pas homologué pour la circulation publique)                                   | Tube replacing catalyst (not approved for use in public road traffic)                        | Tubo que sustituye el catalizador de rendimiento (no permitido para la circulación por las vías públicas)    |
| KIA/STI-VB1                                                      | Verbindungsrohr                                                                                            | Tuyau de liaison                                                                                              | Link pipe                                                                                    | Tubo de conexión                                                                                             |
| KIA/STI-1A                                                       | Vorschalldämpfer                                                                                           | Silencieux avant                                                                                              | Front silencer                                                                               | Silenciador delantero                                                                                        |
| KIA/STI-1AP                                                      | Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)                    | Tuyau de remplacement pour silencieux avant (pas homologué pour la circulation publique)                      | Tube replacing front silencer (not approved for use in public road traffic)                  | Tubo de sustitución para el silenciador delantero (no permitido para la circulación por las vías públicas)   |
| <b>Quattro</b>                                                   |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              |
| KIA/STI-63TL<br>KIA/STI-63TR                                     | Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 63 mm für Serien-Heckschürze LH RH                                       | Silencieux arrière avec 2x sorties Ø 63 mm pour jupe arrière de série LH RH                                   | Rear silencer with 2x tailpipes Ø 63 mm for series rear apron LH RH                          | Silenciador trasero con 2x tubos de escape Ø 63 mm para faldón trasero de serie LH RH                        |
| KIA/STI-K/63TL<br>KIA/STI-K/63TR                                 | Endschalldämpfer mit 2x Ausgang Ø 63 mm für Serien-Heckschürze, mit Abgasklappe LH RH                      | Silencieux arrière avec 2x sorties Ø 63 mm pour jupe arrière de série, avec clapet d'échappement LH RH        | Rear silencer with 2x tailpipes Ø 63 mm for series rear apron, with exhaust flap LH RH       | Silenciador trasero con 2x tubos de escape Ø 63 mm para faldón trasero de serie, con válvula de escape LH RH |
| AG/FB-EP                                                         | Fernbedienung für Abgasklappe für den Sporteinsatz (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig) | Télécommande pour clapet d'échappement pour utilisation sportive (pas homologué pour la circulation publique) | Remote control for exhaust flap for sports use (not approved for use in public road traffic) | Telemando para válvula de escape para uso deportivo (no permitido para la circulación por las vías públicas) |
| KIA/STI-BRKT                                                     | Verbindungsstrebe                                                                                          | Barre de connection                                                                                           | Connecting rod                                                                               | Barra de conexión                                                                                            |
| ROMI-G1                                                          | Aufhängegummi (wird 2x benötigt)                                                                           | Silencibloc caoutchouc (requis 2x)                                                                            | Rubber hanger (needed 2x)                                                                    | Silenciblock de escape (requerido 2x)                                                                        |