

BASTUCK INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EDITION 11/17 | 16.03.17

BMW M2 (F87) a partir de 2015

BASTUCK®


SISTEMA DE ESCAPE DEPORTIVO CON O SIN MANDO DE VÁLVULA OPCIONAL

El BMW M2 es el único automóvil M en este segmento de vehículo y permanece fiel a su origen del motorismo en todos los aspectos. Con nuestro paquete de deporte BASTUCK subrayamos la deportividad y permiten un aumento de rendimiento de hasta 8 KW y 11 NM*).

El sistema de escape de acero inoxidable para el BMW M2 consiste en un tubo de conexión y de un silenciador trasero, el cual se puede suministrar con una válvula de escape eléctrica controlada por GPS. A continuación se puede elegir entre dos tipos de tubos de escape – cada uno con tubo de escape doble de 85mm izq. y dcho., o en acero inoxidable de alta calidad o en carbono exclusivo.

Además del sistema de escape deportivo el catalizador de rendimiento de 300 células garantiza una porción extra de rendimiento: la forma especial de sus conos de acoplamiento permite una corriente de aire óptima y de esta manera asegura un funcionamiento ideal de nuestros catalizadores BASTUCK.

Adicionalmente, ofrecemos también un tubo de repuesto para el catalizador (sin aprobación).




- sistema de escape XL opcionalmente con válvula de escape eléctrica controlada por GPS (con aprobación CE, desarrollado por BASTUCK)

- opcionalmente: catalizador de rendimiento con aprobación ECE

- aumento de rendimiento de hasta 8 KW y 11 NM*)



SISTEMA DE ESCAPE DEPORTIVO CON O SIN MANDO DE VÁLVULA OPCIONAL



| BMW M2 (F87) | Sistema de escape deportivo y catalizador de rendimiento | silenciador trasero Quattro con o sin mando de válvula y 2 x Ø 85 mm tubos de escape RACE LH + RH |

*) vehículo de ref. BMW M2 (F87) 272 KW / 6500 rpm, medición inicial: 276 KW / 475 NM, medición con sistema de escape deportivo y catalizador de rendimiento: 284,5 KW / 486 NM, aumento de: 8 KW / 11 NM

BASTUCK®

BASTUCK & Co GmbH
D-66822 Lebach

Tel.: +49 (0) 68 81 - 9 24 91 01
Fax: +49 (0) 68 81 - 9 24 91 19

service@bastuck.de
www.bastuck.com



<p>Komplettanlage (ab Katalysator) mit 2 Endrohrvarianten wahlweise mit und ohne Abgasklappe</p>	<p>Ligne complète (après catalyseur) en 2 types de sortie au choix avec ou sans clapet d'échappement</p>	<p>Complete system (behind catalytic converter) in 2 tailpipe variations either with or without exhaust flap</p>	<p>Sistema entero (a partir del catalizador) con 2 variantes de tubo de escape opcionalmente con o sin válvula de escape</p>
--	--	--	--

SCH82

BMW F87/M2-2

Abgasklappe
Clapet d'échappement
Exhaust flap
Válvula de escape

BMW F87/M2-Q85...

BMW F87/M2-K/Q85...

<p>Performance Katalysator (mit ECE-Zulassung) / Ersatzrohr für Katalysator (ohne Zulassung)</p>	<p>Catalyseur haute performance (avec homologation ECE) / Tuyau remplaçant le catalyseur (non homologué)</p>	<p>High performance catalyst (with ECE approval) / Tube replacing catalyst (without approval)</p>	<p>Catalizador de rendimiento (con homologación ECE) / Tubo de sustitución para el catalizador (sin homologación)</p>
---	---	--	--

BMW F32-KAT


BMW F32-KDP

<p>Befestigungsmaterial</p>	<p>Pièces de fixation</p>	<p>Fixing parts</p>	<p>Material de fijación</p>
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------------------


SCH82



Quattro Carbon
 Ø 85 mm



Quattro RACE
 Ø 85 mm



M2 (F87)

ab Bj. / après / después 2015 onwards

B

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:		Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars:	
Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:		Utilización El sistema de escapes en acero inoxidable esta previsto para los siguientes vehículos:	
Typ Type Type Tipo	ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie	Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cubicaje (cm³)	Nennleistung Puissance Max. power Potencia (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor
Hubraum Cylindrée Capacity Cubicaje (cm³)	Nennleistung Puissance Max. power Potencia (KW/min)	Hubraum Cylindrée Capacity Cubicaje (cm³)	Nennleistung Puissance Max. power Potencia (KW/min)
M2		e1*2007/46*0377*..	
NS5830/Otto		2979	
272/6500		BMW M2 (F87)	

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
BMW F32-KAT	Performance Katalysator mit ECE-Zulassung	Catalyseur haute performance avec homologation ECE	High performance catalyst with ECE approval	Catalizador de rendimiento con homologación ECE
BMW F32-DP	Ersatzrohr für Performance Katalysator (ohne Zulassung)	Tuyau de remplacement pour catalyseur haute performance (non homologué)	Tube replacing high performance catalyst (without approval)	Tubo de sustitución para el catalizador de rendimiento (sin homologación)
BMW F87/M2-2	Verbindungsrohr	Tuyau de liaison	Link pipe	Tubo de conexión
Quattro Carbon				
BMW F87/M2-K/Q85TR/C BMW F87/M2-Q85TR/C	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr Carbon 2 x Ø 85 mm LH + RH mit Abgasklappe ohne Abgasklappe	Silencieux arrière avec sortie double en carbone 2 x Ø 85 mm LH + RH avec clapet d'échappement sans clapet d'échappement	Rear silencer with double tailpipes made of carbon 2 x Ø 85 mm LH + RH with exhaust flap without exhaust flap	Silenciador trasero con tubo doble de escape en carbono 2 x Ø 85 mm LH + RH con válvula de escape sin válvula de escape
Quattro RACE				
BMW F87/M2-K/Q85TR BMW F87/M2-Q85TR	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 85 mm LH + RH mit Abgasklappe ohne Abgasklappe	Silencieux arrière avec sortie double 2 x Ø 85 mm LH + RH avec clapet d'échappement sans clapet d'échappement	Rear silencer with double tailpipes 2 x Ø 85 mm LH + RH with exhaust flap without exhaust flap	Silenciador trasero con tubo doble de escape 2 x Ø 85 mm LH + RH con válvula de escape sin válvula de escape
SCH82	Auspuffschele Edelstahl Ø 82-86 mm	Collier de montage inox Ø 82-86 mm	Stainless steel clamp Ø 82-86 mm	Abrazadera de acero inoxidable Ø 82-86 mm