

BASTUCK PRODUIT INFORMATION

EDITION 42/18 | 17.10.2018

SEAT IBIZA 6F (KJ FR-Line) à partir de 2017

SYSTEME D'ÉCHAPPEMENT SPORT AVEC CATALYSATEUR HAUTE PERFORMANCER

Dès à présent, la ligne d'échappement sport pour la Seat Ibiza 6F fait partie de notre gamme de produits pour les véhicules compacts. La cinquième génération de l'équivalent espagnol de la Volkswagen Polo est disponible sur le marché depuis 2017 et a trouvé sa place dans la catégorie des sportives.

La ligne complète, après le catalyseur, se compose d'un silencieux avant, d'un tuyau de liaison et d'un silencieux arrière, qui peut aussi être monté seul en utilisant un adaptateur ainsi qu'un tuyau de liaison. Les sorties d'échappement Double (63 mm, 90° incliné vers le bas) disparaissent sous la jupe arrière d'origine. Cette ligne d'échappement sport est livrée avec une homologation CE et dispose aussi du système avec clapet d'échappement piloté par GPS en option (option avec supplément tarifaire). Il est par ailleurs possible de commander une télécommande pour le pilotage manuel du clapet d'échappement. Attention, ce dispositif n'est pas autorisé sur voie publique, son utilisation se limite uniquement à l'usage sportif sur circuit !


Nous proposons, par ailleurs, un catalyseur haute performance pour la SEAT IBIZA 6F. 1.5l 110KW Il est parfaitement adapté à la ligne d'échappement sport et en combinaison avec celle-ci, il vous garantit une augmentation de puissance de 9,5 KW et 8,3 NM*. Enfin, nous proposons également un tuyau de remplacement du silencieux avant (Attention, ce dispositif n'est pas autorisé sur voie publique, son utilisation se limite uniquement à l'usage sportif sur circuit).



» ligne complète avec clapet d'échappement en option

» en option: catalyseur haute performance de 200 cellules

» avec homologation CE



| Seat Ibiza 6F (KJ FR-Line) à partir de 2017 | ligne d'échappement sport et catalyseur de haute performance | Silencieux arrière avec clapet d'échappement et double sortie 2 x Ø 63 mm, 90° |

*) véhicule de réf.: Seat Ibiza 6F KW 110/5000, mesure initiale: 136,1 KW 281,0 NM, mesure avec ligne d'échappement sport et catalyseur de haute performance: 145,6 KW und 289,3 NM, amélioration jusqu'à: 9,5 KW et 8,3 NM

Kompletanlage (ab Katalysator) mit 1 Endrohrvariante A63-...VW SCH63 VWP6/AW-1 SCH63	Ligne complète (après catalyseur) avec 1 variantes de sortie VWP6/AW-1 SCH63	Complete system (behind catalytic converter) in 1 tailpipe variation SEI6F-2 SCH63 VWP6/AW-BRKT +ROMI-G1 SEI6F-(K)/63T	Sistema entero (a partir del catalizador) con 1 variante de tubo de escape SEI6F-(K)/63T
---	--	--	---

EXHAUST Page: **2**
VALVE CONTROL

Performance Katalysator/ Ersatzrohr für Katalysator (nur für 1.5l 110KW) SEI6F-KAT * SCH76 A76a-...VW A63-76.5/230	Catalyseur haute performance/ Tuyau de remplacement pour catalyseur haute performance (uniquement 1.5l 110KW) SCH76 A76a-...VW A63-76.5/230	Performance catalyst/ Tube replacing high performance catalyst (only for 1.5l 110KW) SEI6F-DP **	Catalizador de rendimiento/ Tubo de sustitución para el catalizador de rendimiento (sólo para 1.5l 110KW) * mit ECE-Zulassung avec homologation ECE with ECE approval con homologación ECE ** Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke! non homologué sur voie publique not approved for use in public road traffic non permitido para la circulación por las vías públicas
--	--	---	---



Double

Ø 63 mm

wahlweise mit und ohne Abgasklappe
en option avec ou sans clapet d'échappement
either with or without exhaust flap
opcionalmente con o sin válvula de escape

Endschalldämpfer+ Verbindungsrohr + Adapter (als Ersatz für den Serienschalldämpfer) A63-...VW SCH63	Silencieux arrière + tuyau de liaison + adaptateur (en remplacement du silencieux arrière d'origine) SEI6F-2 SCH63	Rear silencer + lik pipe + adaptor (replacing the original rear silencer) VWP6/AW-BRKT +ROMI-G1 SEI6F-(K)/63T	Silenciador trasero + tubería de conexión + adaptador (como sustituto del silenciador estándar) SEI6F-(K)/63T
---	--	---	--

Fernbedienung für Abgasklappe* (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Télécommande pour le clapet d'échappement* (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique - uniquement pour l'usage sportif!)	Remote control for exhaust flap* (This article is not approved for use in public road traffic - exclusive use for racing purposes!)	Telemando para válvula de escape* (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas - únicamente para el automovilismo!)
--	--	---	---

AG/FB-EP

* Die Fernbedienung ist bei den Endschalldämpfern mit Abgasklappe enthalten!
* La télécommande est comprise lors de l'acquisition des silencieux arrière avec clapet d'échappement!

* The remote control is included when purchasing the rear silencers with exhaust flap!
* El telemando está incluido al adquirir los silenciadores traseros con válvula de escape!

Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (non homologué sur voie publique)	Tube replacing front silencer (not approved for use in public road traffic)	Tubo de sustitución para el silenciador delantero (no permitido para la circulación por las vías públicas)
--	--	--	---

VWP6/AW-1P

Befestigungsmaterial VWP6/AW-BRKT	Pièces de fixation ROMI-G1	Fixing parts SCH63 SCH76	Piezas de fijación SCH63 SCH76
--	---	--	--

	○		63 mm	○

Seat Ibiza 6F (KJ FR-Line)

ab Bj. / après / después / 2017 onwards

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:		Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:	
Type Type Tipo	ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie	Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type Tipo de vehículo	
Motor type Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Puisissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motor type Type moteur Engine type Tipo de motor
			Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)
			Nennleistung Puisissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
KJ	e1*2007/46*3134*..	Seat Ibiza	
CHYC/Otto	999	48/5100	CHZJ/Otto
CHYB/Otto	999	55/6200	DADA/Otto
CHZU/Otto	999	70/5000	
			999
			1498
			85/5000
			110/5000

Hinweis:
Der Endschalldämpfer kann auch alleine montiert werden. Zur Montage des Endschalldämpfers benötigt man neben dem Adapter A63-... VW zusätzlich 1x das Verbindungsrohr SEI6F-2, 1x den Halter VWP6/AW-BRKT und 1x den Aufhängegummi ROMI-G1.

Remarque:
Les silencieux arrières peuvent être montés seul. Pour le montage des silencieux arrières il est nécessaire d'utiliser en plus de l'adaptateur A63-...VW, 1x le tube de liaison SEI6F-2, 1x le support VWP6/AW-BRKT et 1x le silentbloc ROMI-G1.

Attention:
The rear silencers can be mounted alone. In order to mount the rear silencers, the link pipe SEI6F-2, the bracket VWP6/AW-BRKT and the rubber hanger ROMI-G1 is required in addition to the adaptor A63-...VW.

Nota:
También es posible montar el silenciador trasero individualmente. Para el montaje del silenciador trasero se necesita el adaptador A63-...VW, 1x el tubo de conexión SEI6F-2, 1x el soporte VWP6/AW-BRKT y 1x la goma de suspensión ROMI-G1.

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
A76a-45.5VW A76a-50.5VW A76a-55.5VW A76a-60.5VW	Adapter Performance Katalysator / Katalysator-Ersatzrohr auf Serie auf Ø 45.5 mm auf Ø 50.5 mm auf Ø 55.5 mm auf Ø 60.5 mm	Adaptateur catalyseur haute performance / tuyau de remplacement sur série pour Ø 45.5 mm pour Ø 50.5 mm pour Ø 55.5 mm pour Ø 60.5 mm	Adaptor high performance catalyst / tube replacing catalyst on original system to Ø 45.5 mm to Ø 50.5 mm to Ø 55.5 mm to Ø 60.5 mm	Adaptador catalizador de rendimiento / tubo que sustituye el catalizador al sistema de serie a Ø 45.5 mm a Ø 50.5 mm a Ø 55.5 mm a Ø 60.5 mm
A63-76.5/230	Adapter Performance Katalysator / Katalysator-Ersatzrohr auf Sportanlage	Adaptateur catalyseur haute performance / tuyau de remplacement sur système sport	Adaptor high performance catalyst / tube replacing catalyst on sports system	Adaptador catalizador de rendimiento / tubo que sustituye el catalizador al sistema deportivo
A63-45.5VW A63-50.5VW A63-55.5VW A63-60VW	Adapter Komplettanlage auf Kat oder Endschalldämpfer auf Serienanlage auf Ø 45.5 mm auf Ø 50.5 mm auf Ø 55.5 mm auf Ø 60.5 mm	Adaptateur ligne complète au catalyseur ou silencieux arrière à la ligne de série pour Ø 45.5 mm pour Ø 50.5 mm pour Ø 55.5 mm pour Ø 60.5 mm	Adaptor complete system on catalytic converter or rear silencer on original system to Ø 45.5 mm to Ø 50.5 mm to Ø 55.5 mm to Ø 60.5 mm	Adaptador sistema completo al sistema de serie a Ø 45.5 mm a Ø 50.5 mm a Ø 55.5 mm a Ø 60.5 mm
SEI6F-KAT	Performance Katalysator nur für 1.5l 110KW (mit ECE Zulassung)	Catalyseur haute performance uniquement 1.5l 110KW (homologué ECE)	High performance catalyst only for 1.5l 110KW (with ECE approval)	Catalizador de rendimiento sólo para 1.5l 110KW (con aprobación UE)
SEI6F-DP	Ersatzrohr für Performance Katalysator nur für 1.5l 110KW (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau de remplacement pour catalyseur haute performance uniquement 1.5l 110KW (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Tube replacing high performance catalyst only for 1.5l 110KW (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo de sustitución para el catalizador de rendimiento sólo para 1.5l 110KW (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
VWP6/AW-1	Vorschalldämpfer	Silencieux avant	Front silencer	Silenciador delantero
VWP6/AW-1P	Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Tube replacing front silencer (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Tubo que sustituye el silenciador delantero (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
SEI6F-2	Verbindungsrohr hinten	Tuyau de liaison arrière	Rear link pipe	Tubo de conexión trasero

Double				
SEI6F-63T	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 63 mm	Silencieux arrière avec double sortie 2 x Ø 63 mm	Rear silencer with double tailpipe 2 x Ø 63 mm	Silenciador trasero con dos salidas de tubos 2 x Ø 63 mm
SEI6F-K/63T	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 63 mm, mit Abgasklappe	Silencieux arrière avec double sortie 2 x Ø 63 mm, avec clapet d'échappement	Rear silencer with double tailpipe 2 x Ø 63 mm, with exhaust flap	Silenciador trasero con dos salidas de tubos 2 x Ø 63, con válvula de escape
AG/FB-EP	Funk-Fernbedienung für Abgasklappe für den Sparteinsatz (Dieser Artikel ist nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zulässig – Einsatz nur für Rennsportzwecke!)	Télécommande pour clapet d'échappement pour utilisation sportive (Ce produit n'est pas homologué sur voie publique – uniquement pour l'usage sportif!)	Remote control for exhaust flap for sports use (This article is not approved for use in public road traffic – exclusive use for racing purposes!)	Telemando para válvula de escape para uso deportivo (Este producto no está permitido para la circulación por las vías públicas – únicamente para el automovilismo!)
VWP6/AW-BRKT	Zusatzhalter für Endschalldämpfer	Support supplémentaire pour silencieux arrière	Additional Bracket for rear silencer	Soporte para el silenciador trasero
ROMI-G1	Aufhängegummi	Support caoutchouc	Rubber hanger	Goma de suspensión
SCH63 SCH76	Auspuffschelle Edelstahl Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Collier de montage inox Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Stainless steel clamp Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm	Abrazadera de escape acero inoxidable Ø 63-68 mm Ø 76-79 mm