

BASTUCK PRODUKT INFORMATION

AUSGABE 21/18 | 22.05.18

KIA Stonic ab Baujahr 2017

SPORTAUSPUFFANLAGE


Mit dem kleinen SUV hat KIA Alltagstauglichkeit mit Sportlichkeit vereint. Das lebendige, kraftstrotzende Design des KIA Stonic setzt optisch diverse Highlights, die wir mit der neuen Sportauspuffanlage aufgreifen. Insbesondere die Endrohrvariante „Double S“ (Doppelendrohr 2x Ø 63mm, 20° schräg geschnitten) unterstreicht die urbane Sportlichkeit.

Die BASTUCK Komplettanlage ab Katalysator für den KIA Stonic besteht aus einem Vorschalldämpfer, einem Verbindungsrohr und dem passenden Endschalldämpfer. Bei Diesel-Modellen ist allerdings die Montage der Komplettanlage nicht möglich. Es kann nur der Endschalldämpfer allein mit entsprechendem Adapter verbaut werden.

Zusätzlich bieten wir ein Ersatzrohr für den Vorschalldämpfer an (eine Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr ist nicht zulässig).




- » Sportauspuffanlage mit EG-Genehmigung
- » Endrohrvariante: „Double S“ 2x Ø 63mm, 20° RH
- » auch erhältlich: Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)



Kompletanlage (ab Katalysator) mit 1 Endrohrvariante	Ligne complète (après catalyseur) avec 1 variante de sortie	Complete system (behind catalytic converter) in 1 tailpipe variation	Sistema entero (a partir del catalizador) con 1 variante de tubo de escape
--	---	--	--

Endschalldämpfer (als Ersatz für Serienschalldämpfer)	Silencieux arrière (en remplacement du silencieux arrière d'origine)	Rear silencer (replacing the original rear silencer)	Silenciador trasero (como sustituto del silenciador estándar)
---	--	--	---



Double S
Ø 63 mm

K

Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (Non homologué sur voie publique!)	Tube replacing front silencer (Not approved for use in public road traffic!)	Tubo de sustitución para el silenciador delantero (No homologado para las vías públicas!)
--	---	---	--

Befestigungsmaterial	Pièces de fixation	Fixing parts	Piezas de fijación
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

	○	63 mm	○	

Verwendung Die Edelstahl-Auspuffanlage ist zum Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet: Utilisation Les échappements inox peuvent se monter sur les véhicules suivants:			Application The stainless steel exhaust is suitable for the following cars: Utilización El sistema de escape en acero inoxidable está previsto para los siguientes vehículos:		
Typ Type Tipo		ABE-Nr./Gen.-Nr. N° série EEC-No Número de serie		Verkaufsbezeichnung Type véhicule Car type Tipo de vehículo	
Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Pissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)	Motortyp Type moteur Engine type Tipo de motor	Hubraum Cylindrée Capacity Cilindrada (cm³)	Nennleistung Pissance nominale Nominal power Potencia nominal (KW/min)
YB		e11*2007/46*3777*..		KIA STONIC	
D4FC/Diesel	1396	57/4000	D4FB/Diesel	1582	81/4000
G4LA/Otto	1248	62/6000	G3LC/Otto	998	74/4500
D4FC/Diesel	1396	66/4000	G3LC/Otto	998	88/6000
G4LC/Otto	1396	73/6000			

Hinweis:
Bei Diesel Modellen ist die Montage der Kompletanlage nicht möglich.
Es kann nur der Endschalldämpfer alleine montiert werden.

Remarque:
Sur les modèles Diesel il n'est pas possible de monter la ligne complète.
Il est possible de monter le silencieux arrière seul.

Attention:
For diesel models, it is not possible to mount the complete system. The rear silencer can only be mounted separately.

Nota:
Para los modelos diesel no se puede montar el sistema completo. Es posible montar el silenciador trasero individualmente.

Stonic

ab Bj. / après / después / 2017 onwards

Artikel-Nr. N° Référence Article No Número del artículo	Bezeichnung	Description	Description	Descripción
A63-42.5VW A63-45.5VW A63-48.5VW A63-50.5VW	Adapter Kompletanlage auf Serie auf Ø 42.5 mm auf Ø 45.5 mm auf Ø 48.5 mm auf Ø 50.5 mm	Adaptateur ligne complète sur série sur Ø 42.5 mm sur Ø 45.5 mm sur Ø 48.5 mm sur Ø 50.5 mm	Adaptor complete system on original system on Ø 42.5 mm on Ø 45.5 mm on Ø 48.5 mm on Ø 50.5 mm	Adaptador sistema completo a serie a Ø 42.5 mm a Ø 45.5 mm a Ø 48.5 mm a Ø 50.5 mm
KIA/RIO-YB1	Vorschalldämpfer	Silencieux avant	Front silencer	Silenciador delantero
KIA/RIO-YB1P	Ersatzrohr für Vorschalldämpfer (Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig)	Tuyau de remplacement pour silencieux avant (Non homologué sur voie publique!)	Tube replacing front silencer (Not approved for use in public road traffic!)	Tubo que sustituye el silenciador delantero (No homologado para las vías públicas!)
KIA/RIO-YB2	Verbindungsrohr	Tuyau de liaison	Link pipe	Tubo de conexión
Double S				
KIA/STO-63T	Endschalldämpfer mit Doppel-Endrohr 2 x Ø 63 mm, 20° schräg geschnitten	Silencieux arrière avec double sortie à droite 2 x Ø 63 mm, découpé obliquement 20°	Rear silencer with double tailpipes 2 x Ø 63 mm, cut diagonally 20°	Silenciador trasero con tubo de escape doble 2 x Ø 76mm, cortado oblicuamente a 20°
SCH63	Auspuffschele Edelstahl Ø 63-68mm	Collier de montage inox Ø 63-68 mm	Stainless steel clamp Ø 63-68 mm	Abrazadera acero inoxidable Ø 63-68 mm